

96 88.

Verzeichniss
der
PFLANZEN,
welche in den
Glashäusern und Arboreten
des
hochfürstlich Rohan'schen Gartens
zu
SICROW
kultivirt werden.

1852.



P r a g.

Druck von Friedrich Rohlíček, gr. Karlsgasse Nr. 188.

Verzeichnis

1831-1832

Verzeichnis

Verzeichnis

Verzeichnis



I. Abtheilung.

Vollständige Aufzählung aller vorhandenen Gattungen.

ABELIA (Vesalia)

floribunda.

rupestris.

ABIES, siehe II. Abth. F.

ABROMA

augusta.

ABUTILON

arboreum.

aurantiacum.

Bedfordianum.

giganteum.

paeoniaeflorum.

striatum.

venosum.

vitifolium.

ACACIA

alata.

anonaefolia.

apiculata.

armata.

armillaris.

ACACIA

balsamea.

biflora.

bispinosa longifolia.

Blomei.

brevifolia.

canaliculata.

celastrifolia (*Pawlikowsk.*).

ciliaris.

„ latifolia.

cochlearis.

confusa.

cordifolia.

crassiuscula.

cucullata.

cuneata.

Cunninghami.

„ latifolia.

cyanophylla.

Cyclopis.

dealbata.

decipiens.

„ major.

Abelia triflora
„ „ *uniflora*

Acacia cornigera^{1*}

ACACIA

decora.
 decurrens.
 „ glutinosa.
 dillwyniaefolia.
 dentifera.
 diffusa.
 diptera.
 discolor.
 dodoneaefolia.
 doratoxylon.
 Drummondii.
 elata glabra.
 elegans.
 eucalyptifolia.
 falcata.
 falciformis.
 fasciculata.
 floribunda.
 „ pendula.
 Fraseri (*podalyriaefolia*).
 glauca.
 Hügelii.
 Illavara.
 hastulata.
 heteroclita.
 heterophylla.
 hispidissima (*pulchella his.*).
 Hookeri.
 horrida.
 horridula.
 Hügelii.
 juniperina pendula.
 latifolia.
 leiophylla.
 lineata.

ACACIA

linifolia (*pinifolia*)
 longifolia.
 longissima.
 lunata.
 marginata.
 „ latifolia.
 Meisneri.
 Melanoxylon.
 Mirbelii.
 mucronata.
 myrtifolia.
 Neillii.
 Nemu.
 nigricans (*rutaefolia*).
 novo-zeelandica.
 obovata.
 oleaefolia latifolia.
 „ minor.
 ornithophora.
 Oxycedrus.
 pendula sulphurea.
 penninervis.
 pentadenia.
 platyptera.
 „ glauca.
 polymorpha.
 prismatica.
 pubescens.
 pulchella.
 „ gracilis.
 „ glaberrima.
 „ longispinosa.
 pulverulenta.
 rotundifolia pendula.
 Schottiana.

glauca Hügelii

Achimenes cardini Hügelii

" " Bockmannii

" " Haageana — 5 —

" " Hillii

Achimenes stricta

" " Tugwelliana

" " Wagnerii

ACACIA

spectabilis.

spinosa.

spiralis (*tortilis*).

" nova.

stricta.

strigosa.

suaveolens.

subcoerulea.

" elegans.

sulcata.

taxifolia.

triangularis.

trinervata.

undulata (*paradoxa*).

" Hügelii.

varia.

verniciflua.

verticillata.

" major.

vestita.

" nova.

xylocarpa (*xylophylla*).

" spec. candicans.

" sp. flore albo v. Mexico.

" spec. von Mexico.

" sp. v. d. Moreton-Bay.

(Siehe : Albizzia — Calliandra —
Mimosa — Vachelia.)

ACANTHOPHIPPIUM, siehe
II. Abth. A.

ACER, siehe III. Abth.

ACERANTHES

diphylla (*Epimedium*).

ACHIMENES (Treyirania)

Arembergii.

argyrostigma.

coccinea.

Escheriana.

gloxiniaeflora.

grandiflora.

" Ghiesbrechtii.

" Liebmanni.

ilicifolia.

Jaureguia (*longiflora alba*).

longiflora.

" latiflora.

multiflora.

nobilis.

patens.

pedunculata.

picta.

rosea.

smaragdina.

(Siehe : Niphaea.)

ACINETA, siehe II. Abth. A.

ACROCOMIA, s. II. Abth. B.

ACRONYCHIA

Hügelii.

ACROPERA, s. II. Abth. A.

ACROZAMIA, s. II. Abth. B.

ACROPHYLLUM

venosum.

ADAMIA

versicolor.

ADENANDRA (Diosma)

amoena.

Acacia sapindifolia

Achimenes hirsuta vera

" " *Pendatleri*

Arostichum crinitum

Adenandra grandiflora

" " *trifoliata*

ADENANDRA (Diosma)

fragrans.

„ rubra.

glauca.

villosa.

ADENANTHERA

Pavonina.

ADENOCARPUS

foliolosus.

ADENOCALYMMA (Bign.)

macrophyllum.

ADESMIA

microphylla.

ADHATODA

Vasica (*Justicia adhatoda*).

ADIANTUM

Capillus Veneris.

concinnum.

tenerum.

AECHMEA

discolor.

fulgens.

AEGIPHILA

salutaris.

AERIDES, s. II. Abth. A.

AESCHYNANTHUS

atropurpureus.

Boschianus.

grandiflorus.

Horsfieldii.

Lobbianus.

AESCHYNANTHUS

longiflorus.

miniatus.

pulcher.

radicans.

Roxburghii.

„ verus.

Russelianus.

sanguineus

speciosus.

Stockhofii.

zebrinus.

AESCULUS, s. III. Abth.

AGAPANTHUS

umbellatus.

AGAPETES (Thibaudia)

setigera.

Sprengelii.

AGATHEA (Cineraria)

amelloides (*coelestis*).

AGATHOPHYLLUM

aromaticum.

AGATHOSMA (Diosma)

cuspidata.

imbricata.

microphylla.

Ventenatiana.

virgata.

AGAVE

americana.

AGNOSTUS

siehe: Stenocarpus.

AGRAPHIS (Scilla)

campanulata.

AILANTUS, s. III. Abth.

ALBIZZIA (Acacia)

Julibrissin.

Lophanta.

„ speciosa (*coarctata*).
odoratissima.

ALGAMYLA

straminea.

ALLAMANDA

cathartica.

Schottii.

ALLOPLECTUS (Besleria)

coccineus.

dichrous (*discolor*)
(*Columnea zebrina*).

Pinelianus.

sanguineus.

speciosus.

ALNUS, siehe III. Abth.

ALOE

arborsecens.

hybrida.

margaritifera.

Radula.

retusa.

variegata.

virens.

viscosa.

ALONA

coelestis.

ALOYSIA

citriodora.

ALPINIA

nutans (*Renealmia*).

ALSTONIA

macrophylla.

scholaris.

ALSTROEMERIA

acutifolia.

aurantiaca.

aurea.

bicolor.

chilensis.

formosa.

Pelegrina.

pilosa.

psittacina.

pulchra (*Flos Martini*).

Simsii (*Hookeri*).

tricolor.

ALYXIA

Forsteri.

AMARYLLIS

aulica planifolia (*Hippeast.*)

brasiliensis (*Hippeastrum*).

crocata grandiflora.

„ Johnsonii.

equestris (*Hippeastrum*).

„ major.

formosissima (*Sprekelia*).

Gravinae.

incarnata (*Coburgia*).

Johnsoni (*Hippeastrum*).

phoenicea (*Hippeastrum*).

AMARYLLIS

Principis vera.
pulverulenta.
Reginae.
purpurea (*Vallota*).
reticulata (*Coburgia*).
striatifolia.
versicolor (*Habranthus*).

(Siehe: Belladonna — Brunswi-
gia — Crinum — Lycoris — Ne-
rine — Sternbergia — Zephy-
ranthes.)

Hybride Arten:

Achilles.
amabilis.
argentea marginata.
Baumbachiana.
bellissima.
Camill Fürst Rohan.
Emilie.
De la Porti.
Eldorado.
Erzherzog Johann.
Feuerball.
Ganymede.
Hector.
Henriette.
Kätchen von Heilbronn.
magnifica.
magnificent.
marmorata.
Mercurius.
Merziana.
Montezuma.
Narcissus.

Hybride Arten:

Nestor.
Pericles.
splendens.
Susanna.

AMBLYGLOTTIS, s. II. Ab. A.

AMELANCHIER, s. III. Abth.

AMHERSTIA

scandens.

AMICIA

zygomeris.

AMIROLA

nitida.

AMORPHA, s. III. Abth.

AMORPHOPHALLUS

leonensis.

AMPELOPSIS, s. III. Abth.

AMPHICOME

arguta.

AMYGDALUS, s. III. Abth.

ANADENIA

flexuosa.

spec. nova (*Hügel*).

ANAGALLIS

collina fl. coer. et roseo.

ANANASSA

bracteata.

„ rubra.

sativa.

„ Cayenne.

plumosa
purpurea striata

ANANASSA

sativa

- „ Enville.
- „ grand-Anger.
- „ Guadeloupe.
- „ Moskau-Königin.
- „ nervosa.
- „ „ maxima.
- „ Providence.
- „ „ à feuilles lisses.
- „ „ sucre brun.
- „ Queen pine.
- „ Senegal (*pin de sucre*).
- „ variegata.

viridis.

ANDIRA (Geoffroya)

inermis.

surinamensis.

ANDROMEDA

- buxifolia (*Leucothoë*).
- farinosa.
- floribunda (*Zenobia*).
- multiflora augusta (*Leuc.*).
- myrtifolia.
- oleaefolia.
- quercifolia.
- racemosa (*Zenobia*).
- rosmarinifolia (*glaucoph.*).
- rotundifolia.

ANDROSACE

sarmentosa (*nepalensis*).

ANEMONE

- capensis (*arborea*).
- japonica.
- „ hybrida.

ANGELONIA

grandiflora.

minor.

salicariaefolia.

ANGOPHORA

cordifolia (*Metrosid. hisp.*).

ANGRAECUM, s. II. Abth. A.

ANGULOA „ „

ANHALONIUM „ C

ANIGOSANTHUS

coccinea.

flavida.

Manglesii.

splendens.

ANISACANTHUS (Justicia)

virgularis (*coccinea sup.*).

ANISOPETALUM, s. II. Ab. A.

ANNESLEA, s.: Calliandra.

ANOECTOCIHLUS, siehe II. Abth. A.

ANOMATHECA

cruenta.

juncea (*Ixia amoena*).

ANONA

Cherimolia (*Monelli*).

spec. c. Brasilia.

ANSELLIA, s. II. Abth. A.

ANTHOCERCIS

viscosa.

ANTHURIUM (Pothos)

crassinerve.

AMARYLLIS

Principis vera.
pulverulenta.
Reginae.
purpurea (*Vallota*).
reticulata (*Coburgia*).
striatifolia.
versicolor (*Habranthus*).

(Siehe: Belladonna — Brunswi-
gia — Crinum — Lycoris — Ne-
rine — Sternbergia — Zephy-
ranthes.)

Hybride Arten:

Achilles.
amabilis.
argentea marginata.
Baumbachiana.
bellissima.
Camill Fürst Rohan.
Emilie.
De la Porti.
Eldorado.
Erzherzog Johann.
Feuerball.
Ganymede.
Hector.
Henriette.
Kätchen von Heilbronn.
magnifica.
magnificent.
marmorata.
Mercurius.
Merziana.
Montezuma.
Narcissus.

Hybride Arten:

Nestor.
Pericles.
splendens.
Susanna.

AMBLYGLOTTIS, s. II. Ab. A.

AMELANCHIER, s. III. Abth.

AMHERSTIA

scandens.

AMICIA

zygomeris.

AMIROLA

nitida.

AMORPHA, s. III. Abth.

AMORPHOPHALLUS

leonensis.

AMPELOPSIS, s. III. Abth.

AMPHICOME

arguta.

AMYGDALUS, s. III. Abth.

ANADENIA

flexuosa.

spec. nova (*Hügel*).

ANAGALLIS

collina fl. coer. et roseo.

ANANASSA

bracteata.

„ rubra.

sativa.

„ Cayenne.

ANANASSA

sativa

- „ Enville.
- „ grand-Anger.
- „ Guadeloupe.
- „ Moskau-Königin.
- „ nervosa.
- „ „ maxima.
- „ Providence.
- „ „ à feuilles lisses.
- „ „ sucre brun.
- „ Queen pine.
- „ Senegal (*pin de sucre*).
- „ variegata.

viridis.

ANDIRA (Geoffroya)

inermis.

surinamensis.

ANDROMEDA

- buxifolia (*Leucothoë*).
- farinosa.
- floribunda (*Zenobia*).
- multiflora augusta (*Leuc.*).
- myrtifolia.
- oleaefolia.
- quercifolia.
- racemosa (*Zenobia*).
- rosmarinifolia (*glaucoph.*).
- rotundifolia.

ANDROSACE

sarmentosa (*nepalensis*).

ANEMONE

- capensis (*arborea*).
- japonica.
- „ hybrida.

ANGELONIA

grandiflora.

minor.

salicariaefolia.

ANGOPHORA

cordifolia (*Metrosid. hisp.*).

ANGRAECUM, s. II. Abth. A.

ANGULOA

„ „

ANHALONIUM

„ C

ANIGOSANTHUS

coccinea.

flavida.

Manglesii.

splendens.

ANISACANTHUS (Justicia)

virgularis (*coccinea sup.*).

ANISOPETALUM, s. II. Ab. A.

ANNESLEA, s. : Calliandra.

ANOECTOCIIILUS, siehe II. Abth. A.

ANOMATHECA

cruenta.

juncea (*Ixia amoena*).

ANONA

Cherimolia (*Monelli*).

spec. c. Brasilia.

ANSELLIA, s. II. Abth. A.

ANTHOCERCIS

viscosa.

ANTHURIUM (Pothos)

crassinerve.

ANTHYLLIS

arenaria.

ANTIRRHINUM, s. Extracat.

AOTUS

villosa (*Pulteneya ericoides*).

APHELANDRA (Justicia)

cristata (*tetragona*).

(Siehe: Solenostylis.)

AQUILEGIA

leptoceras.

Skinneri.

ARALIA

cochleata.

crassifolia (*heterophylla*).

Hügelii.

insignis.

japonica.

nymphaeaefolia.

pinnata.

praemorsa.

quinquefolia.

Reinwardtii.

Schefflera (*Scheffl. digitata*).

trifoliata.

umbraculifera.

„ var.

(Siehe: Botryodendron — Dimorphantus — Sciodaphyllum und III. Abtheilung.)

ARAUCARIA, s. II. Abth. F.

ARBUTUS

Andrachne.

chinensis.

ARBUTUS

farinosa.

nepalensis.

Unedo.

„ variegata.

(Siehe: Arctostaphylos — Per-
nettya.)

ARCTOCALYX

Endlicherianus.

ARCTOSTAPHYLOS

arbutoides.

californica.

discolor.

tolucensis.

tomentosa.

ARDISIA

colorata.

crispa (*lentiginosa*).

japonica.

lateriflora.

paniculata.

pyramidalis.

(Siehe: Hymenandra.)

ARECA

ARENGA

} siehe II. Abth. B.

ARGYREIA (Lettsomia)

speciosa (*Ipomaea*).

splendens „

ARISTEA

cyanea.

ARISTOLOCHIA

brasiliensis (*labiosa*).

Kaempferi.

(Siehe: III. Abth. Arboretum.)

ARMENIACA, s. III. Abth.

ARRHOSTOXYLON (Ruell.)
formosum.

ARTOCARPUS

heterophylla.

imperialis.

incisa.

integrifolia.

rigida.

ARUM (siehe: Typhonium).

ASCLEPIAS

curassavica.

nivea.

ASPASIA, siehe II. Abth. A.

ASPIDIUM

elongatum.

molle.

ASPLENIUM

Ebenum.

Nidus.

ASTELIA

Banksii.

ASTER

Bidwelli.

(Siehe: Eurybia — Olearia.)

ASTRAPAEA

penduliflora (*Wallichii*).

(Siehe: Dombeya.)

ASTROCARYUM, s. II. Abt. B.

ASTROPHYTUM, s. II. Abt. C.

ASYSTASIA

coromandeliana.

ATHANASIA

crithmifolia.

ATTALEA, s. II. Abth. B.

AUCUBA

japonica.

AULAX

pinifolia.

umbellata.

AZALEA, s. II. Abth. D.

AZARA

crassifolia.

BABINGTONIA

Camphorosma (*Baeckea*).

BACTRIS, s. II. Abth. B.

BAECKEA

pendula.

BALSAMINA (Impatiens)

latifolia (*platypetala*).

repens.

BANISTERIA

scandens.

(Siehe: Heteropteris.)

BANKSIA

aemula.

arctotioides.

attenuata.

australis.

Baxteri.

Brownii.

bruniades.

BANKSIA

Calleyi.
 coccinea.
 collina.
 dentata.
 Drummondii.
 Dryandroides.
 ericaefolia.
 Hügelii.
 ilicifolia.
 insularis.
 integrifolia.
 latifolia.
 litoralis.
 marcescens.
 Menziesii.
 occidentalis.
 paludosa.
 plumosa.
 prostrata.
 quercifolia.
 repens.
 Rohani.
 Solandri (*grandis major*).
 „ var. nova.
 speciosa.
 sphaerocarpa.
 spinulosa.
 trifoliata.

BANNISTERIA, s. Hetero-
 pteris.

BARBACENIA

purpurea.
 Rogieri.

BARBACENIA

squamata.

BARKERIA, s. II. Abtb. A.

BARLERIA

flava.

BAROSMA (Diosma)

serratifolia.

BARRINGTONIA

racemosa.

speciosa.

BATATAS

betacea.

bonariensis.

BATEMANNIA, s. II. Abtb. A.

BATIS

aurantiaca.

BAUERA

humilis.

rubrioides.

BAUHINIA

speciosa.

BEAUFORTIA

decussata.

Drummondi.

splendens.

(Siehe: Leptospermum.)

BEAUMONTIA

grandiflora.

BEGONIA

albococcinea.

argyrocoelis.

Barbacenia sanguinea

BEGONIA

argyrostigma.
 Barkeri.
 cinnabarina (*aurantiaca*).
 coccinea.
 dichotoma.
 discolor.
 fuchsoides.
 Helleri.
 hydrocotylifolia.
 imbricata.
 incarnata.
 macrophylla.
 manicata.
 nelumbiifolia.
 odoratissima.
 platanifolia.
 ricinifolia.
 sanguinea.
 semperflorens.
 spec. nova.
 Warszewiczii.

BEJARIA (Befaria)

coarctata.
 glauca.
 ledifolia.

BELIS, siehe II. Abth. F.

BELLADONNA (Amaryllis)

purpurascens.

BERBERIS

aristata.
 aurahuacensis.
 Baumannii.
 Darwini.

BERBERIS

dulcis.
 Ehrenbergii.
 elegans.
 Lyoni.
 pangherangensis (*macroph.*)
 petiolaris.
 triangularis.
 umbellata (*gracilis*).

(Siehe: Mahonia und III. Ab-
 theilung: Arboretum.)

BERGERA

Königii.

BERZELIA (Brunia)

ericoides.
 lanuginosa.
 superba (*speciosa*).
 Wendlandiana (*paleacea*).

BERTHOLETIA

excelsa.

BESLERIA

aurantiaca.

(Siehe: Alloplectus — Episcia.)

BIGNONIA

Chamberlayni.
 Hügelii.
 jasminioides.
 „ rosea.
 Lindleyi (*picta*).
 mauritiana.
 Pareiri.
 speciosa.
 Tweediana.

aquifol. heterop. varieg.
chilliensis

Bignonia macrophylla

BIGNONIA

venusta

(Siehe : Adenocalymma — Te-
coma.)

BILLARDIERA

purpurea.

BILLBERGIA

amoena.

pyramidalis.

zebrina (*zonata*).

BILLIOTIA

undulata.

BIOPHYTUM (Oxalis)

sensitivum.

BLACKWELLIA

spiralis.

BLAKEA

speciosa.

BLANDFORDIA

flammea.

grandiflora.

intermedia.

marginata.

nobilis.

BLECHNUM

brasiliense.

BLETIA, siehe II. Abth. A.

BORBONIA

lanceolata.

BORONIA

alata.

BORONIA

crenulata.

denticulata.

Fraseri (*anemonesolia*).

microphylla.

pinnata.

serrulata.

spathulata.

viminea.

BOSEA

Yervamora.

BOSSIEUA

cordata.

heterophylla.

rufa.

spinosa.

BOTRYODENDRON

capitatum (*Aralia*).

BOUGAINVILLEA

spectabilis.

BOUVARDIA

Cavanillesii.

flava.

leiantha.

mollis.

picta.

purpurea grandiflora.

splendens.

strigosa.

BRABEJUM

ilicifolium

stellulifolium (*stellatum*).

BRACHYCOME

iberidifolia

BRACHYGLOTTIS

repanda.

BRACHYSTELMA

tuberosum.

BRACHYSEMA

Celsianum (*platypterum*).

Hügelii.

hybridum.

intermedium.

latifolium.

praemorsum.

BRAHIA, s. II. Abth. B.

BRASSAVOLA } siehe
BRASSIA } II. Abth. A.

BREXIA

madagascariensis.

spinosa (*Theophrasta serr*).

BROMELIA

Sceptrum.

BROMHEADIA } siehe
BROUGHTONIA } II. Abth. A.

BROUSONETIA, s. III. Abth.

BROWNIA

coccinea.

D'Urvillei.

elata.

erecta (*Theophr. pinnata*).

grandiceps.

latifolia.

BROWNIA

superba (*Inga imperialis*).

surinamensis.

tomentosa.

BROWALIA

Jamesoni.

BRUGMANSIA (Datura)

arbuscula.

candida (*arborea*).

Knightii (*cornigera*).

picta.

sanguinea (*bicolor*).

(Siehe: Juan-Ulloa.)

BRUNFELSIA

americana.

(Siehe: Franciscea.)

BRUNIA (siehe: Berzelia)

BRUNONIA

coelestis.

BRUNSWIGIA (Amaryllis)

falcata.

Josephinae.

multiflora (*orientalis*).

striata.

BUDDLEA

globosa.

Lindleyana.

salviaefolia.

(Siehe: Nuxia.)

BURCHELIA

capensis.

BURLINGTONIA, siehe
II. Abth. A.

BURTONIA

brunioides.
pulchella.
sessiliflora.
violacea.

BUXUS

balearica.

CACALIA

(Siehe: Kleinia.)

CAJOPHORA

pentlandica.
(Siehe: Loasa.)

CALADIUM

bicolor.
pictum.
ramosum.
(Siehe: Colocasia — Xantho-
soma — Philodendron.)

CALAMUS, siehe II. Abth. B.

CALANDRINIA

umbellata.

CALANTHE, s. II. Abth. A.

CALATHEA (Maranta)

bicolor.
zebrina.

CALCEOLARIA

angustifolia.
arachnoidea.
corymbosa.

CALCEOLARIA

integrifolia.
Prinz Rohan.
rugosa.
salicifolia.
sanguinea.
tricolor.
Victoria.

CALLIANDRA

grandiflora (*Anneslea*).
portoricensis (*Acacia*).

CALLICARPA

japonica.

CALLICOMA

serratifolia.

CALLISTACHYS

lanceolata.
longifolia.
retusa.
sparsa (*Oxylobium* Pult.).

CALLISTEMON (Metrosid.)

albiflorus.
angustifolius.
crassifolius.
floribundus.
lanceolatus.
linearis.
longissimus.
marginatus.
semperflorens.
speciosus.
triumphans.

CALOPHYLLUM

Calaba.

CALOTHAMNUS

clavata.

hirsuta.

lateralis.

longifolia.

ovata.

planifolia.

quadrifida.

robusta.

sanguinea.

spec. nova (*Mühlb.*).

villosa.

CALYCANTHUS, siehe Chi-
monanthus u. III. Abth.

CALYPTRANTHIS

bullata (*Myrtus*).

CALYSTEGLIA (*Convolvulus*)
pubescens.

CAMARIDIUM, s. II. Abth. A.

CAMELLIA, s. II. Abth. E.

CAMPANULA

rotundifolia fl. pleno.

CAMPHORA

officinarum (*Laurus Camp*).

CAMPYLOBOTRYS

discolor.

CAMPYLOTROPIS

chinensis (*Lespedeza macroc*).

CANARINA

Campanula.

CANAVALLA

rutilans.

CANDOLLEA

Brunonis (*brunioides*).

CANNA

glauca.

patens.

CANTUA

buxifolia (*bicolor*).

dependens.

pyrifolia.

CAPANEA

grandiflora.

picta.

CAPRIFOLIUM, }

CARAGANA, }

s. III. Abth.

CARAGUATA

lingulata.

CAROLINEA

alba.

imperialis.

insignis.

princeps.

CARAPA

discolor.

grandis.

guianensis.

procera.

Carolinea ³ *Portiana*
" " *umbrosa*

CARLUDOVICA, s. II. Abt. B.

CARPINUS, siehe III. Abth.

CARYOPHYLLUS

aromaticus.

CARYOTA, s. III. Abth. B.

CASSIA

acuminata.

australis.

sophoraefolia.

CASSINIA

pennata.

CASSIOPE

tetragona

CASTANEA, s. III. Abth.

CASTANOSPERMUM

albicans.

australe.

CASTILEJA

lithospermoides.

CASUARINA

equisetifolia.

stricta.

CATALPA, s. III. Abth.

CATASETUM, s. II. Abth.

CATESBAEA

Lindeniana.

spinosa.

CATTLEYA, s. II. Abth. A.

CEANOTHUS

dentatus.

CEANOTHUS

integerrimus.

papillosus.

rigidus.

CEDRUS, s. II. Abth. F.

CELTIS, siehe III. Abth.

CENTRADENIA

floribunda.

rosea.

CENTROPOGON (Lobelia).

cordifolius.

surinamensis.

CENTROSTEMMA (Cyrtoceras)

multiflorum.

CEPHALANTHUS, s. III. Abt.

CEPHALOTAXUS, s. II. Abt.
F.

CEPHALOTUS

follicularis.

CERASUS

ilicifolia.

CERATONIA

Siliqua.

CERATOSAMIA, s. II. Abt. B.

CERATOPETALUM

purpureum.

CERBERA

fruticosa.

Manghas.

CERCIS, s. III. Abth.

CEREUS, s. II. Abth. C.

CEROPEGIA

elegans.

CEROXYLON, s. II. Abth. B.

CESTRUM

aurantiacum.

Parqui.

roseum.

viridiflorum.

CHAENESTHES (Lycium).

fuchsioides.

CHAENOMELES, s. III. Abth.

CHAENOSTOMA (Manulea)

oppositiflora.

CHAETOGASTRA

strigosa.

CHAMAEDOREA, } s. II. Abt.

CHAMAEROPS, } B.

CHAMBERLAINIA

spectabilis.

CHARLWOODIA, s. II. Abth.

B.

CHEILANTHES

pteroides.

viscosa.

CHIMONANTHUS (Calycant.)

fragrans (*praecox*).

„ grandiflorus.

CHIONANTHUS, s. III. Abth.

CHIRITA

Moonii.

sinensis.

zeylanica.

CHIRONIA

floribunda (*Fischeri*.)

linoides.

peduncularis (*Barklayana*).

CHOROZEMA

angustifolium.

coccineum.

ericoides.

Henchmanni.

ilicifolium.

Lawrenceanum.

macrophyllum.

Manglesii.

nanum.

ovatum.

pilosum.

rhombeum.

rotundifolium.

ruscifolium.

spartioides.

spectabile.

splendens.

sulphureum.

triangulare.

varium.

„ elegans.

(Siehe : Gastrolobium.)

CHRYSANTHEMUM

(Siehe : Extra-Katalog.)

CHRY SOPHYLLUM

Cainito.

CHYMO CARPUS (Tropaeo- lum)

pentaphyllus.

CHYSIS, siehe II. Abth. A.

CHRYSORRHOË

nitens.

CINCHONA

pubescens.

CINERARIA

cruenta.

lactea.

hybrida.

atropurpurea.

bicolor.

brillant.

„ purple.

Calliopsis.

carminea.

carnea nova.

Douglassi.

Enchanteresse.

imperial blue.

King.

Lauretonia.

Mad. de Heinlein.

magnifica.

Majesty.

Prince of Wales.

Princesse royale.

pulchella.

Red-Rower.

CINERARIA

Rival-King.

Royal blue.

Triumph.

violacea.

Watterhousiana.

Yrbiana.

(Siehe : Senecio.)

CINNAMOMUM

aromaticum (*Laur. Cinnam*).

zeylanicum (*Laur. Cassia*).

CIRRHAEA, } siehe II.
CIRRHOPETALUM, } Abt. A.

CISSUS

diversifolia (*heterophylla*).

Thunbergii.

velutina (*Viticea e Java*).

CISTUS

albidus.

creticus.

purpureus.

salviaefolius.

CITRUS

Aurantium.

japonica.

Limonium.

medica.

myrtifolia.

vulgaris.

„ fol. variegatis.

CLADRASTIS, s. III. Abth.

CLAVIJA (Theophrasta)

longifolia.

ornata.

CLEMATIS

aristata.

azurea (*grandiflora*).

Louisiana.

montana (*anemoneflora*).

„ florida.

Schillingii.

Sieboldtii (*bicolor*).

smilacifolia.

tubulosa (*mongolica*).

(Siehe: III. Abtheilung.)

CLERODENDRON

fallax (*coccineum*).

fragrans (*Volkameria*).

„ roseum.

glandulosum (*infortunat. H.*
speciosissimum).

grandiflorum (*flavum*).

hastatum (*Siphonanthus*).

heterophyllum.

inerme.

infortunatum.

Kaempferi.

laevifolium.

macrophyllum.

sinuatum.

splendens.

„ Hügelii.

volubile.

CLETHRA

arborea.

„ fol. varieg.

corcovadensis.

ferruginea.

setosa.

(Siehe: III. Abtheilung.)

CLEYERA

japonica.

CLIANTHUS

carneus.

formosus.

puniceus.

CLIDEMIA

colorata.

CLITORIA

arborea.

fulgens.

CLIVIA

nobilis.

CLUSIA

alba.

Humboldti.

ovata.

rosea.

spectabilis.

CLUYTIA

(Siehe: Phyllanthus.)

COBAEA

scandens.

COCCOLOBA

Blumei.
excoriata.
pubescens.

COCOS, s. II. Abth. B.

COCCULUS

laurifolius.

CODIAEUM (Croton)

chrysostictum (*variegatum*).

COELEBOGYNE (Sapium)

Drummondii.
ilicifolia.

COELIA

COLOGYNE

} s. II. Abth. A.

COFFEA

arabica.

COLAX, siehe II. Abth. A.

COLEONEMA (Diosma)

album.
pulchrum.
tenuifolium.

COLLAEA

cordata.

COLOCASIA (Caladium)

antiquorum.
macrorrhiza.
nymphaeaeifolia.
odora.

COLUMNEA

coccinea.
crassifolia.

COLUMNEA

hirsuta.

praestans.

Schiedeana (*Lindeniana*).

(Siehe: Alloplectus — Nema-
tanthus.)

COLUTEA, siehe III. Abth.

COMAROSTAPHYLOS

arbutioides.

COMBRETUM

acuminatum.
argenteum.
latifolium (*macrophyllum*).
magnoliaefolium.
(Siehe: Poivrea.)

COMESPERMA

gracile.

COMMERSONIA

grandis.

CONOSPERMUM

juncum.
longifolium.

CONVOLVULUS

Cneorum.
(Siehe : Jacquemontia.)

COOKIA

punctata.

COPERNICIA, s. II. Abth. B.

CORDYLINE, s. II. Abth. B.

CORETHROSTYLIS

bracteata.
grandiflora.

CORNUS, siehe III. Abth.

COROKIA

buddleoides.

CORREA

alba.

bicolor.

brillant.

elegans.

Grevillei.

Harrisii.

hybrida.

Larpentae.

Lindleyana.

longiflora.

Marie de Bourgogne.

nec plus ultra.

pulchella.

pyramidalis.

rosea.

speciosa.

Stockweliana.

sulphurea.

turgida.

Van Artevelde.

ventricosa.

CORYANTHES, s. II. Abt. A.

CORYLUS, siehe III. Abth.

CORYNANTHELIUM

Moronoa (*Morrenia odorata*).

CORYNOCARPUS

laevigatus.

CORYPHA, s. II. Abth. B.

COSMELIA

rutra.

COTONEASTER

rotundifolia.

COUSSAPOA

latifolia.

CRASSULA

arborescens.

imbricata.

(Siehe: Rochea.)

CRATAEGUS, s. III. Abth.

CRINUM

amabile.

americanum.

asiaticum.

capense (*longifolium*).

cruentum.

giganteum (*Amaryllis*).

superbum.

CROCOXYLON (*Ilex*)

excelsum.

CROSSANDRA

undulata (*Harrachia spec.*).

CROTALARIA

elegans.

pilosa.

speciosa.

vestita.

CROTON

longifolium varieg.

(Siehe: Codiaeum.)

CROWEA

canaliculata.
saligna.

CRUSEA

Helleri.

CRYPTOSTEGIA

grandiflora.

CULLUMIA

patula.

CUNNINGHAMIA, s. II. Abt. F.

CUNONIA

capensis.

CUPRESSUS, s. II. Abth. F.

CUPHEA

cordata.
Danielsii.
Donkelaarii.
floribunda grandiflora.
ignea (*platycentra*).
miniata.
purpurea.
strigulosa.

CURCULIGO

reflexa.

CURTISIA

faginea.

CUSSONIA

thyrsiflora.

CYANOTIS

vittata (*Tradescantia zebr.*).

CYCAS, siehe II. Abth. B.

CYCLAMEN

africanum.
persicum.
pictum.

CYCLOGYNE

canescens.

CYCNOCHES,

CYMBIDIUM,

CYPRIPEDIUM,

} siehe
II. Abt. A.

CYRTANTHERA

Macdonaldi.
magnifica (*Justicia carnea*).
velutina.

CYRTANTHUS

obliquus.
odorus.

CYRTOCERAS

glaucescens.
(Siehe : Centrostemma.)

CYRTOCHILUM,

CYRTOPODIUM,

} siehe
II. Abt. A.

CYTISUS

Attleanus.
spinosus.
(Siehe : III. Abtheilung).

DABOECIA (Menziesia)

polifolia.
„ alba.
„ minor.

DACRYDIUM,

DAMARA,

} s. II. Abt. F.

DAPHNE

atropurpurea.
Auklandiae.
Blagayana.
Cneorum maxima.
collina.
Delphini.
Fortunei.
indica rubra.
japonica.
lutetiana.
odora.
„ variegata.
pontica.

DAPHNIDIUM (Tetranthera)
melastomaceum.

DASYLIRION

acrotriche (*Yucca gracilis*).
bulbosum.
dioscoreoides.
Ehrenbergii.
gracile.

DATURA, siehe Brugmansia.

DAUBENTONIA

Tripetiana.

DAVIESIA

alata.
cornuta.
cucullata.
Frazeri.
juncea.
macrophylla.
mimosoides.

DAVIESIA

paniculata.
physodes.
squarrosa.

DECUMARIA

barbara.
sarmentosa.

DENDROBIUM, s. II. Abt. A.

DESMODIUM (Hedysarum)
gyrans.

DEUTZIA, siehe III. Abth.

DIANELLA

coerulea.

DIANTHUS

Gardnerianus.
Goethalsii.
hybridus speciosus.
indicus grandiflorus.
japonicus.
Napoleonis.
Pink.

DICERA (Elaeocarpus)
dentata.

DICHONDRA

sericea.

DICHORISANDRA

nana vittata.
ovata.

DIDYMOCARPUS

crenatus.

DIDYMOCHLAENA

pulcherrima.

DIERVILLA, siehe III. Abth.

DIGITALIS, siehe Isoplexis.

DIKENTRA (Diclytra)
spectabilis.

DILIVARIA
ilicifolia.

DILLENIA
cordata.
speciosa.
(Siehe : Hibbertia — Wormia.)

DILLWYNIA
cinerascens.
clavata.
elegans.
ericaefolia.
floribunda.
juniperina.
laxiflora.
longifolia.
pungens.

DIMORPHANTUS (Aralia)
edulis.

DIOCLEA
glycinoides (*Kennedya splendens*.)

DION, siehe II. Abth. B.

DIOSCOREA
alata.
discolor.
species fol. albo-striatis.

DIOSMA

(Siehe : Adenandra — Agathosma
Barosma — Coleonema.)

DIOSPYROS, siehe III. Abt.

DIPLADENIA (Echites)
atropurpurea.
nobilis.
splendens.

DIPLOLAENA
Dampieri.
quercifolia.

DIPLOPELTIS
Hügelii.

DIPLOTHEMIUM, s. II. Abt. B.

DIPTERA (Saxifraga)
sarmentosa.

DIPTERACANTHUS
Schauerianus (*Ruellia glabrata*).

DIRCA, siehe III. Abth.

DOMBEYA
Ameliae (*Astrapaea viscosa*).
palmata.

DORYANTHES
excelsa.
spectabilis.

DRACAENA, s. II. Abth. B.

DRACONTIUM, s. Monstera.

DRACOPHYLLUM
Hügelii.

DRACOPHYLLUM

nanum.
secundum.
(Siehe : Sphenotoma.)

DRYANDRA

arctotioides.
armata.
Baxteri.
cinerea.
cryptocephala.
cycadifolia.
cynaroides.
ericoides.
floribunda.
formosa.
Meisneri (*elegans*).
nivea.
plumosa.
proteoides.
Rohani.
tenuifolia.

DRYMONIA

punctata.
suberecta.
(Siehe : Arctocalyx.)

DUABANGA

grandiflora.

DYCKIA

remotiflora.

ECHEVERIA

gibbiflora.

ECHINOCACTUS

ECHINOPSIS

} s. II.
Abth. C.

ECHITES

auriculata.
bicolor.
grandis.
hirsuta.
melaleuca.
odoratissima.
paniculata.
Rosa campestris.
straminea.
spec. de Caracas.
spec. grandiflora lutea.
(Siehe : Dipladenia — Haemadictyon — Parsonsia.)

ECHIUM, siehe : Lobostemon.

EDGEWORTHIA

chrysantha.

EDWARDSIA (Sophora)

grandiflora.
intermedia.
microphylla.

ELAEAGNUS, s. III. Abth.

ELAIS, siehe II. Abth. B.

ELAEOCARPUS

albus.
angustifolius.
cyaneus.
glaucescens.
Haynei.
lanceolatus.
oppositifolius.

ELATE, siehe II. Abth. B.

ENCYCLIA, s. II. Abth. A.

ENKYANTHUS

longifolius.
 quinqueflorus.
 reticulatus.
 undulatus.

EPACRIS

amabilis.
 ardentissima.
 Armida.
 Atleyana.
 Aurora.
 autumnalis.
 Birnbaumii.
 blanche superieure.
 bullata.
 campanulata.
 „ alba.
 „ longiflora.
 candida.
 coccinea.
 Comtesse Attems.
 Copelandii.
 Cragii.
 erubescens.
 Erzherzog Stephan.
 grandiflora.
 Helleri.
 hyacinthiflora.
 impressa.
 „ major.
 „ nobilis.
 „ nova.
 „ superba.
 kleronema.

EPACRIS

longiflora.
 „ splendens.
 macrantha.
 miniata.
 mucronata.
 Mühlbeckii.
 paludosa.
 primuloides.
 Prince Rohan.
 pulchella.
 purpurascens.
 Regina.
 rubida.
 sanguinea.
 „ superba.
 Sieberi.
 speciosa.
 splendens.
 tenuiflora.
 variabilis.
 Venus victrix.
 Verschaffeltii.
 Williamsii.

EPIDENDRUM, s. II. Abt. A.

EPIMEDIUM

macranthum
 violaceum
 (Siehe : Aceranthes.)

EPIPHYLLUM, s. II. Abth. A.

EPISCIA

bicolor (*Besleria*).

ERIA, siehe II. Abth. A.

ERICA, siehe II. Abth. D.

ERIOBOTRYA (Mespilus)

japonica.

(Siehe: Osteomeles.)

ERIODENDRON

macrophyllum.

ERIOPSIS, siehe II. Abth. A.

ERIOSTEMON

buxifolius.

cuspidatus.

intermedius.

lanceolatus.

myoporoides.

scaber.

ERYTHRAEA

conferta.

ERYTHRINA

Bidvelli.

Corallodendron.

Crista galli.

Hendersoni.

herbacea.

laurifolia.

ovalaeifolia.

picta.

princeps.

speciosa.

species de Toluco.

versicolor.

ERYTROCHITON

brasiliense.

ERYTHROSTEMON (Poin-
ciana)

Gilliesii.

ESCALLONIA

macrantha.

organensis.

rubra.

EUCALYPTUS

falcata.

pulverulenta.

robusta.

rotundifolia.

EUCOMIS

striata.

EUDESMIA

Drummondi.

EUGENIA

acris (*Myrcia*).

Afzelii.

Michelii (*Myrtus brasiliensis*).

nicobariana.

Pimenta (*Myrtus*).

" angustifolia.

speciosa.

spectabilis.

viperata.

EUPATORIUM

Morisii (*Ageratum glaucum*).

EULOPHIA, s. II. Abt. A.

EUPHORBIA

Bojeri (*Breoni*).

canariensis.

EUPHORBIA

erosa (multangularis).
fulgens (jaquiniaeflora).
mammillaris.
meloniformis.
neriifolia.
nudiflora.
pentagona.
picta.
sanguinea.
splendens.

EUPHORIA (Logania)

Litchi.

EUPOMATIA

laurina.

EURYA

latifolia.
multiflora.

EURYBIA (Aster)

argyrophylla.

EUSTOMA (Lisianthus)

exaltatum.
Russelianum.

EUTERPA, siehe II. Abth. B.

EUTHALES

macrophylla.

EUTAXIA

myrtifolia.

EVOLVULUS

purpureo-coeruleus.

EVONYMUS

echinatus.
fimbriatus.
japonicus fol. marginatis.
„ fol. variegatis.
 (Siehe: III. Abtheilung.)

EXOSTEMMA

aquaticum.

FABIANA

imbricata.

FABRIA (Ruellia)

cordifolia (pubescens).

FABRICIA

laevigata.
myrtifolia.

FAGRAEA

obovata.

FAGUS, siehe III. Abth.

FERDINANDUSA

superba.

FERNANDEZIA, siehe II. Abth. A.

FICUS

Afzelii.
barbata.
Devoniana.
elastica.
longifolia.
lutsceens.
populifolia.
rubiginosa (australis.)

Ficus japonica

FICUS

scabra.
stipulata.

FLINDERSIA

australis.
macrophylla.

FORSYTHIA

viridissima.

FORTUNEA

chinensis.

FOURCROYA (Agave)

longaeva.

FRANCISCEA

acuminata (*Pohleana*).
augusta (*ramosissima*).
confertiflora.
eximia.
Hopeana.
latifolia.
Lockhardi.
macrophylla (*hydrangeaeformis*).
„ alba „
species nova.
uniflora.
villosa.

FRAXINUS, siehe III. Abth.**FREZIERA**

theoides.

FRIEDERICIA

Gulielma.

FUCHSIA

apetala.
arborea.
arborescens.
Armida.
atrosanguinea.
aurantiaca.
barbata.
Baueri.
Beauty of Dalston.
blanda.
Buisti.
Brevsteri
Chandleri elegans.
Chauveri.
chinoise.
Clintonia.
coccinea.
Comte de Beaulieu.
Constellation.
Cooperi.
cordifolia.
Cormackii.
Coronet.
corymbiflora.
„ alba.
Curtisii.
Defiance.
delicata.
dependens.
Doctor Jephson.
Doodyana.
Eminent.
Empress.
Epsii.
Esmeralda.

FUCHSIA

Eulalie.
 Eveline.
 eximia vera.
 Fanny Elsler.
 Fair maid.
 formosa elegans.
 Frostii.
 fulgens.
 „ Hartwegiana.
 „ multiflora.
 fulgida superba.
 gem.
 gigantea.
 globe celeste.
 „ terrestre.
 globosa.
 gracilis.
 grandiflora.
 „ maxima.
 Hector.
 Helleri.
 Hutschinsoni.
 invincible.
 Jeanne d'Arc.
 Jouellii.
 Kentish Hero.
 Kopmanni.
 Lady Julie.
 leucantha.
 longiflora.
 Lysandra.
 macrantha.
 Madame Pelée.
 Magnet.
 magnifica.

FUCHSIA

majestica.
 Marie Louise.
 microphylla.
 mirabilis.
 Mistres Prettymann.
 Ms. Francis Millbank.
 Napoleon.
 nigricans.
 Pius IX.
 Praesident
 „ Porcher.
 racemiflora.
 radicans (*affinis*).
 reflexa.
 Rogersiana.
 Rose quintal.
 Scaramouche.
 serratifolia.
 „ alba.
 Sir Henry Pottinger.
 spectabilis.
 splendens.
 Standishii.
 stylosa maxima.
 Suffolk-Hero.
 syringaeflora.
 tricolor.
 unique.
 venusta.
 Venus Victrix.
 veratrifolia.
 Vesta.
 virgata.
 White perfection.

FUNKIA

grandiflora.
Sieboldtiana.

GAILLARDIA

Drummondi grandiflora.
Welsiana.

GALACTODENDRON

utile (verum!).

GALPHIMIA

glauca (*splendens*).

GARDENIA

amoena.
Blumei (*campanulata*).
Caruga.
Dawiesii.
Devoniana (*Bowieana*).
florida.
Fortunei.
grandiflora.
litoralis.
longiflora.
Miquelii.
radicans.
Rothmanni.
Sherbourniae.
Stanleyana.
tetrasperma.
tubiflora.
Whitfieldii.

GARDOQUIA

Hookeri.
multiflora.

GARRYA

elliptica.
macrophylla.

GASTROLOBIUM

calycinum.
oxylobioides.
retusum.
spinosum (*Chorozema Danielsii et oppositifolium*).

GAUTIERA (Gaultheria)

bracteata.
buxifolia.

GAYLUSSACIA

buxifolia.
pulchra.

GEISSOMERIA

aurantiaca.
longiflora.

GELASINE

azurea.

GENISTA

candicans.
(Siehe : III. Abtheilung.)

GENTIANA

acaulis.
antarctica rubra.

GEODORUM, s. II. Abt. A.**GEOFFROYA**

(Siehe : Andira.)

GEONOMA, s. II. Abt. B.

GEORGINA (Dahlia)

(Siehe: Extra-Katalog).

GESNERIA*alba.**caracasana.**faucialis.**fulgentissima.**Hibbertii.**Linkiana.**longifolia.**longepedunculata.**magnifica fulgens.**Merkii.**palustris.**pilosa.**Rohani.**rutila.**splendens.**Suttoni.**tubiflora.**Tweediana.**verticillata bicolor.**vestita.**zebrina.**? spec. de Jamaica.*

(Siehe: Pentaraphia.)

GLADIOLUS

(Siehe: Extra-Katalog).

GLEDITSCHIA, s. III. Abt.**GLOBULARIA***salicina.***GLORIOSA**

(Siehe: Methonica).

GLOXINIA*Baronne de Vrière**Brunonis.**carminata splendens.**Cartoni**Comte Bobrinsky.**Comte Clam-Gallas.**Comtesse Marie Clam.*" *Elise Clam.*" *Anna Thun.*" *Caroline Thun.*" *Juza Thun.*" *Leopoldine Thun.*" *Therese Thun.**Crusii.**Esther.**Fyfiana.**General Hoogheven.**gesnerioides.**grandis formosa.**Joschtii.**macrophylla variegata.**maculata.**Marie van Houtte.**Menziesii.**Mercedes.**Napoleon.**pallidiflora.**Passinghami.**Prats hybrida.**Preslii**Prince Camill Rohan (Blecha).*

" " " (Joscht).

*Princesse Hélène.**roseo-alba.**rubra.*

GLOXINIA

rubra grandiflora.
Sellowii.
Serrinii.
speciosa.
 „ alba.
 „ superba.
 „ variegata.
 „ violacea.
Teichleri tricolor.
tubiflora rosea.
Uranie.
Warszewiczii.
(Siehe: Capanea.)

GLYCINE

species de Ceylon.
 „ flore roseo.
(Siehe: Wistaria.)

GLYPTOSTROBUS, siehe
 II. Abth. F.

GNAPHALIUM, siehe Heli-
 chrysum.

GNIDIA

pinifolia.
simplex.

GOLDFUSSIA

glomerata.

GOMEZA, siehe II. Abth. A.

GOMPHIA

ilicifolia.
species — ?

GOMPHOLOBIUM

aristatum.
barbigerum.
Drummondii.
elegantissimum.
fimbriatum.
Hendersoni.
ignescens.
Knightianum.
polymorphum.
 „ splendens.
splendens.
tomentosum.
venustum.
versicolor.

GOMUTUS, siehe II. Abth. B.

GONGORA, siehe II. Abth. A.

GONIOMA (Tabernaemon-
 tana)

Camassi.

GOODYERA, s. II. Abth. A.

GORDONIA

Lasianthus.

GOVENIA

GRAMMATOPHYLLUM } s. II.
 Abt.
 A.

GREVILLEA

argentea.
Baueri.
bipinnatifida.
Caleyi.
concinna.
dianthifolia.

GREVILLEA

Drummondii.
ferruginea.
flexuosa.
ilicifolia.
longifolia.
planifolia.
punicea.
robusta.
rosmarinifolia.
sulfurea.
Thelemanniana.
„ splendens.

GRISOREA, s. Chrysorrhoeë.

GUAREA (Quaria)
trichilioides.

GUEVINA, siehe: Quadria.

GUILIELMA, s. II. Abth. B.

GUSTAVIA
augusta.

GUTTIFERA
von Neu-Süd-Wallis.

GUZMANNIA
tricolor.

GYMNOCLADUS
(Siehe: III. Abtheilung).

GYMNOGRAMMA
chrysophylla.
tartarea.

HABRACANTHUS (Justicia)
sanguineus.

HABROTHAMNUS

Abelii.
corymbosus.
elegans.
fascicularis.
Hügelii.
isiopetalus (*Meyeni*).
Schottii.
(Siehe: *Iochroma*.)

HAEMADICTYON (Echites)
nutans (*venosum*).

HAEMANTHUS
obliquus.
puniceus.

HAEMARIA, s. II. Abth. A.

HAKEA

amplexicaulis.
Baxteri.
cristata.
dactyloides.
denticulata.
diversifolia.
falcata.
florida.
glaucescens.
grandis.
insularis.
Lehmanniana.
Manglesii.
nitida.
oleaefolia.
petrophila.
pugioniformis.
saligna.

HAKEA

Smithii.
suaveolens.
Victoria.

HALESIA

} s. III.
HALIMODENDRON } Abth.

HAMILTONIA, siehe Lepto-
dermis.

HARPALYCE

Mühlbeckii.

HARDENBERGIA (Kenne- dya)

Comptoniana.
cordata.
digitata.
Jarattii.
longeracemosa.
monophylla.
ovata.
Tweediana.

HARINA, siehe II. Abth. B.

HARRACHIA, s. Crossandra.

HEBECLADUS

• biflorus.

HECHTIA

glomerata.

HEDERA

Helix variegata.
(Siehe: Botryodendron und
III. Abtheilung.)

HEDYCHIUM

angustifolium.
coronarium.
flavum.
Gardnerianum.

HEDYSARUM s. Desmodium.

HEIMIA

salicifolia.

HEINTZIA

tigrina.

HELIANTHEMUM

formosum.
roseum.

HELICHRYSUM

grandiflorum.
niveum (*robustum*).
orientale (*luteum*).
(Siehe: Helipterum — Phae-
nocomma.)

HELICIA

javanica (*Saurauja macro-
phylla*).

HELICONIA

farinosa.
spectabilis.

HELIOTROPIUM

corymbosum (*grandiflorum*).
„ griseau.
„ immortalité de Marie
Louise.
„ Souvenir de Liège.
„ triomphe de Liège.

Heliconia angustifolia coccinea

HELIOTROPIUM

peruvianum.

Voltaireanum.

HELIPTERUM (Helichrysum)

eximium.

humile.

sesamoides.

HELLEBORUS

lividus.

HEMIANDRA

pungens.

HEMIMERIS

coccinea.

grandiflora.

urticaefolia.

HEMIONITIS

palmata.

HEMITELIA

Karsteni.

HENFREYA

scandens.

HERMANNIA

alnifolia.

HETEROPTERIS (Bannisteria)

argentea.

chrysophylla.

glabra.

HIBBERTIA

Cunninghami.

Hügelii.

HIBBERTIA

pedunculata.

perfoliata.

volubilis (*Dillenia candens*).

— ? species nova.

HIBISCUS

Cameroni (*insignis*).

hakeaefolius (*Fugosia hak.*).

Hügelii.

Lambertianus.

mutabilis.

Parkeri.

Pattersoni (*Lagunaria*).

puniceus.

Rosa sinensis.

„ flore flavo.

„ flore carneo.

Weldenii.

(Siehe: III. Abtheilung.)

HILLIA

longiflora.

HINDSIA

longiflora.

„ alba odorata.

violacea.

— species ex Havanna.

HIPPOCRATEA

Grahami.

HIPPOPHAË, siehe III. Abth.

HOULLETIA, s. II. Abth. A.

HOVEA

alba.

HOVEA

buxifolia.
 Celsi.
 ferruginea.
 hippophaëfolia.
 ilicifolia.
 „ glauca.
 „ major.
 latifolia.
 „ Hügelii.
 linearis.
 longifolia.
 Manglesii.
 mucronata.
 pannosa (*lanigera*).
 polygalaefolia.
 pungens.
 „ major.
 purpurea.
 ramulosa.
 Roëi.
 rosmarinifolia.
 rotundifolia.
 scandens.
 spicata.
 splendens.
 undulata.
 villosa.
 (Siehe: *Mirbelia*.)

HOYA

Bidwelliana.
 bella.
 carnosa.
 coccinea.
 crassifolia.

HOYA

Cunninghami.
 imperialis.
 picta.
 variegata.

HYDRANGEA

japonica.
 hortensis.
 „ coerulea.
 „ nivea.
 involucrata Nr. I. et II.
 species von Mexico (??).

HYDROLEA

spinosa.

HYMENANDRA (Ardisia)

Wallichii.

HYMENOCALLIS (Pancratium)

rotata.
 speciosa.

HYPERICUM

balearicum.
 calycinum.

HYPOCALYMMMA

robustum.

HYPOCYRTA

speciosa.

IBERIS

semperflorens.

ILEX

australis.
 Aquifolium.

Hoya bella Weitch

Hypocyrtastrigulosa vera

ILEX

Aquifolium variegatum.
crassifolia.
latifolia (*japonica*).
Perado.
salicifolia.
Thunbergiana.

ILLICIUM

anisatum.
floridanum.
religiosum.

IMPATIENS

(Siehe: Balsamina).

INDIGOFERA

atropurpurea.
australis.
cytisoides.
Dosua.
Hügelii.
speciosa.
— ? species nova.

INGA

biloba (*Hendersoni*).
Helleri.
imperialis.
pulcherrima.
Saman.
violacea.
— ?

IOCHROMA

tubulosum (*Habrothamnus*
cyaneus).

IONENEMA

discolor.

IPOMAEA

Hardingii.
Haylockii.
Horsfalliae.
Sellowii.

(Siehe: *Argyreia* — *Phar-*
bitis.)

IRIARTEA, s. II. Abth. B.

IRIS

Susiana.

ISOCHILUS, s. II. Abth. A.

ISOPLEXIS (*Digitalis*)

canariensis.

ISOPOGON

brunioides.
diversifolius.
elegans.
formosus.
Hügelii.
latifolius purpureus.
longifolius.
Loudoni.
plumosus.
rubricaulis.
scaber.

ISOTOMA

axillaris.

ITEA

virginica.

IXIA

amatymbica.
(Siehe : Anomatheca —
Montbretia).

IXORA

Blumei.
coccinea.
colorans.
crocata.
grandiflora.
Griffithii (*hydrangeaeformis*).
incarnata.
javanica.
odoratissima.
purpurea.
rosea.
salicifolia.
stricta.
tenuiflora.

JACARANDA

mimosaefolia.

JACQUEMONTIA (Convolutus)

pentantha.

JACQUINIA

macrophylla.

JAMBOSA (Eugenia).

australis.
malaccensis.
vulgaris (*Eugenia Jambos*).

JASMINUM

arbusculum.
azoricum.

JASMINUM

Bidwellianum.
caudatum.
Fair maid of Orleans.
florentianum.
fruticans.
grandiflorum.
hirsutum.
nepalense.
nudiflorum.
odoratissimum.
officinale.
revolutum.
Sambac.
„ flore plenissimo.

JATROPHA

pennicillata.

JEHLIA

fuchsioides.

JONESIA

Asoka.

JUAN-ULLOA (Brugmansia)

aurantiaca.

JUBAEA, siehe II. Abth. B.

JUGLANS, siehe III. Abth.

JUNIPERUS, s. II. Abth. F.

JUSTICIA

(Siehe: Adhatoda — Anisacanthus — Cyrtanthera — Habracanthus — Rhytiglossa — Solenostylis.)

KADSURA

japonica.

„ variegata.

KAGENECKIA

serratifolia.

KALMIA

glauca.

latifolia.

nitida.

KENNEDYA

arenaria.

argentea.

Attemsiana.

Baumannii (*oblongata*).

commutata.

eximia.

gnaphalioides.

Maryattae.

nigricans.

prostrata.

purpurea.

(Siehe: Hardenbergia —
Leptocyamus — Physolo-
bium — Zichya.)

KERRIA

japonica.

KLEINIA (Cacalia)

articulata.

KLOPSTOCKIA, s. II. Abth. B.

KNIGHTIA

excelsa.

KOCHIA

} siehe III.

KOELREUTERA

} Abth.

KOTSCHYA

africana (*arabica*).

KUNZEA

lanuginosa.

Schaueri (*Metrosideros ca-
pitata*).

LABICHEA

Hügelii.

lanceolata.

punctata.

LACAENA, s. II. Abth. A.

LACEPEDEA

insignis.

LACHENALIA

tricolor.

LACHNAEA

purpurea.

LACHNOSTOMA

auricoma.

LAELIA, siehe II. Abth. A.

LAGERSTROEMIA

imperialis.

indica.

macrophylla.

LALAGE

Drummondii.

hoveaefolia.

ornata.

Knightsia salicifolia

Lalage angustifolia

LALAGE

scabra.

tenuifolia.

LAMBERTIA

echinata.

formosa.

Hügelii.

LANTANA

aculeata.

Cammara.

multiflora.

nivea.

Youngii.

LAPAGERIA.

rosea.

LAPLACEA

lanceolata.

semiserrata.

LASIANDRA

macrochiton.

petiolata.

LASIOPETALUM

Hügelii.

macrophyllum.

multiflorum.

violaceum.

(Siehe : Thomasia.)

LATANIA, s. II. Abth. B.**LAURUS**

albicans.

couronné d'Amerique (??)

nobilis.

LAURUS

saligna.

species van der Maelen.

(Siehe : Camphora — Cinnamomum — Persea — Peumus.)

LAVANDULA

dentata.

pinnata.

LAXMANNIA

grandiflora.

— ?

LESCHENAULTIA

arcuata.

biloba.

„ major.

Drummondi.

formosa.

splendens.

„ erecta.

„ stricta.

LEDUM

latifolium.

LEEAE

excelsa.

LEGUMINOSA

genus novum Nr. 255.

LEIANTHUS (Lisianthus)

corymbosus.

longifolius.

LEIOSPERMUM

(Siehe : Weinmannia.)

LEMONIA

spectabilis.

LEONOTIS (Phlomis)

Leonurus.

LEPTINELLA

scariosa.

LEPTOCYAMUS (Kennedyia)

tomentosus.

LEPTOSPERMUM

canescens.

grandiflorum.

lanigerum.

rotundifolium (*Beaufortia*).

— ? species nova.

LEPTODERMISlanceolata (*Hamiltonia fruticosa*).**LEPTOTES, s. II. Abth. A.****LESPEDEZA**(Siehe : *Campylotropis*.)**LEUCADENDRON (Protea)**

abietinum.

argenteum.

decorum.

hirsutum.

Levisanus.

pallens (*adscendens*).

plumosum.

strictum (*striatum*).

strobilinum.

tortum.

uliginosum.

LEUCADENDRON (Protea)

— ? species nova.

LEUCOPOGON

affinis.

Cunninghami.

verticillatus.

LEUCOSPERMUM

grande.

LEUCOTHOË, s. Andromeda.**LEYCESTERIA**

formosa.

LIBOCEDRUS, s. II. Abth. F.**LIEBIGIA**

speciosa.

LIGULARIA (Tussilago)gigantea (*japonica*).**LIGUSTRUM, siehe III. Abth.****LILIUM**

Brownii.

canadense (*penduliflorum*).isabellinum (*excelsum*).

japonicum.

nobilissimum.

philadelphicum.

speciosum (*Broussarti*).„ punctatum (*lancifolium*).

„ roseum.

„ rubrum.

Thunbergianum.

LIMONIA

australis.

horrida.

LINARIA

elegans.

LINDLEYA

mespiloides.

LINUM

arboreum.

trigynum.

LIPARIA

(Siehe : Priestleya.)

LIPARIS, siehe II. Abth. A.

LIQUIDAMBAR, } s. III.

LIRIODENDRON, } Abth.

LISIANTHUS

albiflorus.

(Siehe : Eustoma — Leian-
thus.)

LISSOCHILUS, s. II. Abth. A.

LITHOSPERMUM

rosmarinifolium.

LITTAEA (Agave)

geminiflora.

LIVISTONA, s. II. Abth. B.

LOASA

grandidissima.

(Siehe : Cajophora.)

LOBELIA

Bathonia.

erinoides.

Feu de roi.

fulgens.

LOBELIA

fulgens pyramidalis.

heterophylla.

limburgensis.

Maryattae.

Queen Victoria.

ramosa.

serrata.

speciosa.

(Siehe : Centropogon.)

LOBOSTEMON (Echium)

formosus.

LOCHNERA (Vinca)

rosea.

„ alba.

LOCKHARDIA, s. II. Abth. A.

LOGANIA

(Siehe : Euphoria).

LOMATIA

bipinnatifida.

ilicifolia.

longifolia.

polyantha.

silafolia.

tinctoria.

LOMATOPHYLLUM

borbonicum.

LONICERA

japonica (*Nintooa glauca*).

(Siehe : III. Abtheilung.)

LOPHOSPERMUM

grandiflorum.

LOPHOSPERMUM

punctatum.
scandens.

LOTUS

arabicus.
corniculatus fl. pleno.
Jacobaeus.

LUCULIA

gratissima.
Pinceana.

LUHEA

paniculata.

LUXEMBURGIA

ciliosa.
floribunda.

LYCASTE, s. II. Abth. A.

LYCHNIS

grandiflora.
(Siehe : Silene.)

LYCHNOPHORA

salicifolia (*Vernonia*).

LYCIUM

macrophyllum.
(Siehe : Chaenesthes und
III. Abth.)

LYCOPODIUM

(Siehe : Selaginella.)

LYCORIS (Amaryllis)

aurea.
radiata.

LYSINEMA

pungens.
— ? species nova.

MACLEANIA

coccinea.
cordata.
insignis.

MACRADENIA, s. II. Abth. A.

MACROZAMIA, s. II. Abth. B.

MAGNOLIA

acuminata.
annonaefolia.
conspicua (*Yulan*).
fuscata.
grandiflora.
„ praecox.
„ semiplena.
„ stricta.

Hartwicus.

La Gallisonière.

La Majardière.

macrophylla.

Norbertiana.

obovata (*purpurea*).

precia grandis.

„ reflorescens.

pulchella.

speciosa.

striatiflora.

Umbrella (*tripetala*).

(Siehe : Talauma.)

MAGNOLIACEA

genus novum e Mexico.

Manglietia glauca

MAHERNIA

fragrans.

pinnata.

MAHONIA (Berberis)

Aquifolium.

fascicularis.

Fortunei.

Roydii.

tenuifolia.

trifoliata.

MALACOCARPUS, siehe II.
Abth. C.**MALPIGHIA**

coccifera.

macrophylla.

MAMMILLARIA, s. II. Abth. C.**MANDEVILLEA**

suaveolens.

MANETTIA

bicolor.

Monelli.

splendens.

velutina.

MANUELA

(Siehe : Chaenostoma.)

MARANTA

albo-lineata.

roseo-lineata.

(Siehe : Calathea — Phry-
nium — Stromanthe.)**MARATTIA**

species e Mexico.

MARIANTHUS

coeruleo-punctatus.

MARTYNIA

formosa.

MAURANDIA

albiflora.

Barklayana.

pulchella.

rosea.

semperflorens.

MAURIA

simplicifolia.

MAXILLARIA, s. II. Abth. A.**MAXIMILIANA**, s. II. Abth. B.**MEDICAGO**

arborea.

MEDINILLA

erythrophylla.

grandis.

magnifica.

Sieboldtii.

speciosa.

MEGACLINIUM, s. II. Abth. A.**MELALEUCA**

Cajaputi.

calycina.

densa.

foliosa.

fulgens (*splendens*).

hypericifolia.

linariaefolia.

Preissii.

MELALEUCA

Sieberiana.

squamea.

thymifolia.

„ elegans.

uniflora.

violacea.

(Siehe : Regelia.)

MELASTOMA

cymosum.

macrophyllum.

reticulatum.

sanguineum.

(Siehe : Miconia — Pleroma.)

MELHANIA

Erythroxylon (*Dombeya*).

MELIANTHUS

major.

minor.

MELIACEA

de Moreton-Bay.

MELOCACTUS, s. II. Abth. C.

MENISPERMUM, s. III. Abth.

MENZIESIA

(Siehe : Daboecia — Phyl-
lodoce.)

MESEMBRIANTHEMUM

densum.

scabrum.

MESPILUS

(Siehe : Eriobotrya und III.
Abth.)

METRODOREA

atropurpurea.

METROSIDEROS

magnoliaefolius.

(Siehe : Angophora — Cal-
listemon — Kunzea.)

METHONICA (Gloriosa)

Leopoldi.

superba.

METTERNICHIA

principis.

MICHELIA

oblonga

MICONIA (Melastoma)

floribunda.

chrysoneura (*grisonensis*).

MIKANIA

fragrans (*Thunbergia fas-
tuosa*).

MILLINGTONIA

grandis.

MILTONIA, siehe II. Abth. A.

MIMOSA

acanthocarpa (*Acacia*).

prostrata.

pudica.

MIMULUS

andicola.

guttatus.

luteus.

moschatus.

MIMULUS

punctatus.
roseus.

MIRBELIA

grandiflora.
ilicifolia.
reticulata.
tricuspidata.
trifoliata (*Hovea*).
triternata.
undulata.

MITRARIA

coccinea.

MITSCHERLICHIA

spectabilis.

MONNINA

polygalaefolia.

MONSTERA (*Dracontium*)

pertusa.

MONTBRETIA (*Tritonia*)

erocata.
flava.
squalida.
„ bicolor.

MORRENIA

odorata.
(Siehe : *Corynanthelium*.)

MORINA

elegans (*longifolia*).

MORMODES. s. II. Abth. A.

MÜHLENBECKIA (Polygonum)

complexa.

MURALTIA

Heisteria.

MURRAYA

exotica.

MUSA, siehe II. Abth. B.

MUSSAENDA

Afzelii.
frondosa.
macrophylla.

MYANTHUS, s. II. Abth. A.

MYOPORUM

parvifolium.

MYOSOTIS

azorica.

MYRCIA

Rohani.
(Siehe : *Eugenia*.)

MYRICA

pinnatifida.

MYRSINE

africana.
melanophloeos.

MYRTUS

communis.
„ flore pleno.
„ foliis variegatis.
„ romana.
hybrida.

MYRTUS

- melastomoides.
- Novae-Zeelandiae.
- tenuifolia.
- tomentosa.
- „ angustifolia.
- (Siehe: Calyptranthes — Eugenia.)

NAPOLEONA

- imperialis.
- Whitfieldii.

NARDOSMIA (Tussilago)

- fragrans.

NEEA

- lancifolia.

NEILLIA

- thyrsiflora.

NELUMBIUM

- speciosum.

NEMATANTHUS

- Guileminianus (*Columnea grandiflora*).
- longipes.
- Piscatoryi.
- sanguineus.

NEOTTIA, s. II. Abth. A.

NEPENTHES

- ampullacea.
- destillatoria.
- Loddigesii.
- Rafflesiana.

NERINE (Amaryllis)

- curvifolia.
- flexuosa.

NERIUM

- odorum.
- „ flore albo pleno.
- „ splendens.
- Oleander.
- „ atropurpureum.
- „ „ flore pleno.
- „ „ speciosum.
- „ atrosanguineum.
- „ foscolumbianum.
- „ Henry de France.
- „ nitidum.
- „ purpureum cardinale.

NEUMANNIA

- imbricata.

NIEREMBERGIA

- gracilis.

NINTOOA

- (Siehe: Lonicera.)

NIPHAEA (Achimenes)

- oblonga.

NOLTEA

- africana.

NOPALEA, s. II. Abth. C.

NORONTEA

- guianensis (*Ascium Aubletii*).

NUXIA (Buddlea)

- saligna.

Neumannia cordifolia

NUYTSIA

floribunda.

NYCTERIUM

amazonicum.

OBELISCARIA (Rudbeckia)

Drummondii.

ODONTOGLOSSUM, } s. II.

OECEOCLADES, } Abt. A.

OENOCARPUS, s. II. Abth. B.

OLEA

emarginata.

europaea.

paniculata.

punctata.

(Siehe : Osmanthus.)

OLEARIA

dentata (*Aster tomentosus*).

ONCIDIUM, s. II. Abth. A.

ONCOSPERMUM

bicolor.

OPUNTIA, s. II. Abth. C.

ORANIA, } siehe II.

OREODOXA, } Abth. B.

ORMOSIA

superba.

ORNITHIDIUM, s. II. Abth. A.

ORNUS, siehe III. Abth.

OROBUS

versicolor (*speciosissimus*).

OSBECKIA

zeylanica.

OSMANTHUS (Olea)

fragrans.

OSTEOMELES (Eriobotrya)

ferruginea.

OXALIS

Bowiei.

versicolor.

(Siehe : Biophytum.)

OXYANTHUS

longiflorus.

OXYLOBIUM

arborescens.

buxifolium.

capitatum.

monstrosum.

pubescens.

purpuratum.

retusum.

ruscifolium.

verticillatum.

(Siehe : Callistachys.)

PAEONIA

arborea (*Moutan*).

„ à feuilles découpées.

„ Comte de Flandrès.

„ grand Sultan à turban.

„ Hoddi.

„ Impératrice Joséphine.

„ kermesina.

„ papaveracea.

„ Princes. Dietrichstein.

PAEONIA

arborea Princes. Lichtenstein.

„ „ Metternich.

„ „ Rohan.

„ Prinz Camill Rohan
(Birnbäum).

„ „ Camill Rohan
(Braul).

„ striée à plusieurs cou-
leurs.

„ triomphe de Van der
Maelen.

(Siehe: Extra-Katalog.)

PANAX

sambucifolius.

PANCRATIUM

— ? species von Nevado.

(Siehe: Hymenocallis.)

PANDANUS, s. II. Abth. B.

PAPHINIA, s. II. Abth. A.

PARKIA

Blumei.

grandis.

javanica.

PARSONSIA

heterophylla.

longifolia.

spicata (*Echites*).

PASSERINA

filiformis.

PASSIFLORA

alata.

PASSIFLORA

amabilis.

Bedfordiana.

Belotii.

coerulea.

kermesina.

laurifolia.

Melitsii.

princeps.

quadrangularis.

PAULOWNIA

imperialis.

verticillata.

PAVETTA

borbonica.

caffra.

„ vera.

indica.

javanica.

(Siehe: Ixora.)

PELARGONIUM

Aglaia.

amabile.

Annette.

Arabella.

augustissimum.

Beauty.

„ de Heidelberg.

„ de Paris.

Belladonna.

Black-dwarf.

Bride-groom.

Carolina Augusta.

Clown.

PELARGONIUM

coelestial.
conservative.
Consort.
Constance.
Coronation.
„ Garciae.
Cotherstone.
Cottage-maid.
cruentum.
Don Carlos.
Duchesse of Leinster.
Eliza Mielez.
Emilie.
Emperor.
Fire-ball.
Flash.
Florence.
Forsteri roseum.
fulgidum.
Gazelle.
General Thom-Thumb.
Grace Darling.
Grampion.
Grand-Duke.
Harlequin.
Herkules.
Hesperus.
Indiens-Chief.
Inquisite.
Jeanne of Arc.
King John.
King of Hannover.
Lady Mary.
Lavinia superba.
Life-Guardsman.

PELARGONIUM

Lilliputian.
Little-wonder.
macranthum.
maculatum.
Madame la Duchesse de
Rohan.
„ Lutherot.
Manto.
Ma Rosalie.
Marchioness of Lehicenne.
„ of Tavistock.
Massaniello.
Masterpice.
Megaleon.
Monarch.
Monsieur Lassence.
„ de Boismillon.
„ Lemire.
Nabob.
Negro-boy.
Non-such.
Nymph.
Oscar Salvétat.
Pearl.
Pio nono.
Princesse Leopoldine.
Priory Queen.
purpureum grandiflorum.
Radetzky.
Rhoda.
Salmonia.
Scarlet (s.: Extra-Katalog).
simile.
Singularity.
Sirius.

PELARGONIUM

speculum mundi.
Thompsonianum.
tricolor.
unduliflorum lilacinum.
Vesta.
Wilhelm Scheurer.
zonale.

PELARGONIUM (Fantaisie)

Bébé.
belle d'Epinay.
étoile de la Roquette.
Jeanne de Caumont.
Maid of Anjou.
Princesse Marie de Galitzin.

PELECYPHORA, s. II. Abt. C.

PENTARAPHIA

cubensis (*Gesneria spec. de Cuba*).

PENTAS

carnea (*Sipanea*).

PENTSTEMON

albus.
centranthifolius.
crassifolius.
gentianoides.
giganteus elegans.
Hartwegii (*gentianoides*).
„ albus.
„ coccineus.
Mac-Ewoni.
Murrayanus.
(Siehe: Tetranema.)

PEPEROMIA (Piper)

blanda.
magnoliaefolia.

PERESKIA, s. II. Abth. C.

PERGULARIA

odoratissima (*purpurea*).

PERIPLOCA, siehe III. Abth.

PERISTERIA, s. II. Abth. A.

PERNETTYA (Arbutus)

mucronata.

PERSEA

gratissima (*Laurus Persea*).

PERSICA, siehe III. Abth.

PERSOONIA

pinifolia.

PETRAEA

volubilis.

PETROCARYA, s. III. Abth.

PETROPHILA

diversifolia.

PETUNIA

(Siehe: Extra-Katalog.)

PEUMUS

Boldu (*Laurus Ballota*).

PHAENOCOMA (Helichrysum)

prolifera.

PHAJUS, s. II. Abth. A.

PHARBITIS (*Ipomaea*)

Leari.
Merkii.
oestrina.
tyrianthina.

PHEBALIUM

brunioides.

PHILADELPHUS, s. III. Abth.**PHILODENDRON** (*Caladium*)

crinipes.
pertusum.
pinnatifidum.
tripartitum.

PHLOMIS

fruticosa.

PHLOX

(Siehe : Extra-Katalog.)

PHOENIX, s. II. Abth. B.**PHOLIDOTA**, s. II. Abth. A.**PHOTINIA**

serrulata.

PHRYNIUM (*Maranta*)

pumilum.
trifasciatum.

PHYLLARTHON

Bojerianum.

PHYLICA

(Siehe : Soulangaea — Tyl-
lanthus.)

PHYLLANTHUS

acrochodonodes (*spes. e Me-
xiko*).

pulchellus (*Cluytia berberi-
folia*).

(Siehe : Xylophylla.)

PHYLLOCACTUS, siehe II.
Abth. C.**PHYLLOCLADUS**, siehe II.
Abth. F.**PHYLLODOCE**

taxifolia (*Menziesia coerulea*).

PHYSIANTHUS

(Siehe : Schubertia.)

PHYSOLOBIUM (*Kennedya*)

carinatum.
elatum.
Peintneri.
rotundifolium.
Stirlingii.

PHYSURUS, s. II. Abth. A.**PICEA**, siehe II. Abth. F.**PICRAMNIA**

fraxinifolia.

PILEA

serpyllifolia.

PILOCEREUS, s. II. Abth. C.**PIMELEA**

affinis.
decussata.
drupacea (*Gymnococca*)

PIMELEA

Hendersoni.
hispida.
ligustrina (*Calyptrostegia*).
linifolia.
Neippergiana.
nivea globifera.
rosea.
sessilis.
sylvestris (*Calyptrostegia*).
spectabilis.
Verschafeltii.

PINANGA, s. II. Abth. B.

PINUS, siehe II. Abth. F.

PIPER

(Siehe : Peperomia.)

PISCIDIA

Erythrina.

PITCAIRNIA

aurantiaca.
ferruginea.
furfuracea.
graminifolia.
muscosa.
Olfersii.
punicea.
ringens.
undulatifolia.
— ? species e Mexico.

PITTOSPORUM

coreonopsis.
crenulatum.
Mayi.

PITTOSPORUM

Novae-Zeelandiae.
revolutum.
rubro-calycinum.
Tobira.
undulatum.

PLATANUS, siehe III. Abth.

PLATYCERIUM

grande.

PLATYCLADUS, s. III. Abth.

PLATYLOBIUM

Fraseri.
triangulare.

PLECTOCOMIA, s. II. Abth. B.

PLECTRANTHUS

fruticosus.
tomentosus (*Teucrium splendens*).

(Siehe : Pogostemon.)

PLEROMA (Melastoma)

Benthamianum.
Galeotti (*Endlicheri*).
heteromallum (*Neroma*).
heterophyllum.
petiolatum.
reticulatum.

PLEUROTHALLIS, siehe II.
Abth. A.

PLUMBAGO

nepalensis.
rosea.
(Siehe : Valoradia.)

PLUMIERA

Lambertiana.

PODALYRIA

buxifolia.

styracifolia.

PODOCARPUS, s. II. Abth. F.**PODOLEPIS**

chrysantha.

PODOLOBIUM

chorozemaefolium.

elegans.

heterophyllum.

staurophyllum.

PODOSTYLES, s. Spadostyles.**POGONIA**, s. II. Abth. A.**POGOSTEMON**Patchouly (*Plectranthus*).**POINCIANA**

elata.

regia.

(Siehe: *Erythrostemon*.)**POINSETTIA**

pulcherrima.

POIVREA (*Combretum*)coccinea (*purpurea*).grandiflora (*Afzelii*).latifolia (*macrophylla*).

pilosa.

Roxburghii.

POLYGALA

cordifolia.

POLYGALA

grandis.

latifolia.

myrtifolia.

obcordata.

oppositifolia.

„ latifolia.

speciosa.

virgata.

POLYGONUM(Siehe: *Mühlenbeckia*.)**POLYMNIA**

coccinea.

(Siehe: *Uhdea*.)**POLYPODIUM**

aureum.

POLYSPORAaxillaris (*Gordonia anomala*).**PONERA**, s. II. Abth. A.**PONGAMIA**

heterophylla.

POPULUS, siehe III. Abth.**PORPHYROCOMA** (*Amphiscopia*)

latifolia.

PORTULACA

Thelusionii.

POTENTILLA

(Mac-Nabiana.

(Siehe III. Abtheilung.)

POTHOS

(Siehe: Anthurium.)

PRESCOTIA, s. II. Abth. A.

PRIESTLEYA

sericea (*Liparia*).

PRIMULA

acaulis alba plena.

„ lilacina „

„ lutea „

„ purpurea „

„ rosea „

„ tricolor „

Auricula.

„ nigra plena.

chinensis.

„ alba.

„ fimbriata alba.

„ „ rubra plena.

denticulata.

dormalensis.

prolifera.

PRONAYA

elegans.

PROSTHANTHERA

grandiflora.

retusa.

rotundifolia.

violacea.

PROTEA

acerosa.

cynaroides.

coccinea.

cordata (*cordifolia*).

PROTEA

elliptica.

formosa.

glabra.

glauc.

„ longifolia.

glaucophylla.

grandiflora.

hippophaëfolia.

humilis.

latifolia.

longiflora.

mellifera.

Mundi.

neriifolia.

pallens.

pinifolia.

pyrifolia.

scabra.

Scolymus.

spathulata.

speciosa.

„ nigra.

„ rubra.

tenax.

(Siehe: Leucadendron — Leucospermum.)

PRUNUS, siehe III. Abth.

PSORALEA

aculeata.

aphylla (*decidua*).

pinnata.

PTELEA, siehe III. Abth.

PTERIS

arguta.
chinensis.
dimidiata.
elegans.
hastata.
longifolia.
serrulata.
subverticillata.

PTEROCARYA, s. III. Abth.**PTEROSPERMUM**

diversifolium.

PULTENEYA

biloba.
ericaefolia.
obcordata.
Paxtoni
scabra
speciosa
stipulacea.
subumbellata.

(Siehe Spadostyles.)

PUNICA

Granatum.
" flore pleno.
" " albo pleno.
nana.

PYRUS, siehe III. Abth.**QUADRIA**

heterophylla (*Guevina Avel-
lana*).

QUERCUS

albicans (*spec. ex Himalaya*).

QUERCUS

amygdalifolia.
Asak.
chorozemaefolia.
chrysophylla.
coccifera.
crassifolia.
dealbata.
filiformis.
Fordii.
Fortunati.
Ghiesbrechti.
glabra.
insignis.
lanata.
lobata.
macrophylla.
mexicana.
sideroxyla.
Skinneri.
—? species nova ex Hi-
malaya.

(Siehe : III. Abtheilung.)

QUIVISIA

heterophylla.

RAPHIOLEPIS (*Crataegus*)

indica.

RAVENALA, s. II. Abth. B.**REEVESIA**

thyrsoidea.

REGELIA

ciliata (*Melaleuca ovalifolia*).

REHMANNIA

sinensis.

REINECKEA (Sansevieria)

carnea.

RENANTHERA, s. II. Abt. A.

RETINISPORA,

RHAMNUS

Alaternus.

„ variegatus.

(Siehe III. Abtheilung.)

RHAPHISTEMMA

pulchellum.

RHAPIS, siehe II. Abth. B.

RHEXIA (Melastoma)

rubra.

RHIPSALIS, s. II. Abth. C.

RHODANTHE

Manglesii.

RHODODENDRON, siehe II.
Abth. D.

RHODORA

canadensis.

RHODOSTOMA

gardenioides.

RHOPALA

Calleyi

corcovadensis.

elegans.

montana.

silaifolia.

RHUS

lucida.

polyantha.

(Siehe : III. Abtheilung.)

RHYNCHOPETALUM

montanum.

RHYNCOSPERMUM

jasminoideum.

RHYTIDOPHYLLUM

floribundum.

RHYTIGLOSSA (Justicia)

secunda.

RIBES, siehe III. Abth.

RIGIDELLA

flammea

orthantha.

ROBINIA, siehe III. Abth.

ROCHEA (Crassula)

coccinea

falcata.

RODRIGUEZIA, s. II. Abt. A.

ROGIERA

amoena.

elegans.

menechma.

Roezii.

RONDELETIA

flava.

jasminiodora.

odorata (speciosa).

„ major „

Rhopala ilicifolia

Roella ciliata

RONDELETIA

sulphurea.

superba.

(Siehe: Hindsia.)

ROSA, siehe II. Abth. G.

ROYENA

lucida.

RUBUS

mollucanus.

pentaphyllus.

rosaefolius.

smilacifolius.

— ? spec. ex India boreali.

— ? spec. e Nova Zeelandia.

(Siehe: III. Abtheilung.)

RUDBECKIA, s. Obeliscaria.

RUELLIA

(Siehe: Arrhostoxylum — Dipteracanthus — Fabria — Strobilanthes — Strobilorhachis.)

RUSSELIA

juncea.

SABAL, siehe II. Abth. B.

SACCHARUM

officinarnm.

SACCOLABIUM, s. II. Abt. A.

SALIX, siehe III. Abth.

SALPIGLOSSIS

atropurpurea.

Barkleyana.

intermedia.

SALPIGLOSSIS

picta.

SALVIA

azurea.

Cardinalis.

chamaedryoides coccinea.

filamentosa.

Grahami.

leonuroides (*formosa*).

oppositiflora.

patens (*macrantha*).

„ alba.

„ elegans.

splendens.

SAMBUCUS, s. III. Abth.

SANSEVIERA, s. Reineckea.

SANTOLINA

viridis.

SAPIUM

Manglesii.

(Siehe: Coelobogyne.)

SARCANTHUS, s. II. Abt. A.

SARIBUS, siehe II. Abth. B.

SARRACENIA

flava.

purpurea.

SAURAUJA

Blumeana.

erubescens.

macrophylla vera.

spectabilis.

(Siehe: Helicia.)

Sapindus heterophyllus *Sarracenia Drummondii*
 „ „ „ *ovalifolia*
 „ „ „ *rubra*

SAXIFRAGA

lingulata.

(Siehe: Diptera.)

SCHINUS

terebinthifolius.

SCHOMBURGKIA, siehe
II. Abth. A.

SCHOTTIA

latifolia.

SCHOUSBOEA

coccinea.

SCHUBERTIA

Grahami (*Physianthus au-
ricomus*).

graveolens.

SCILLA

maritima.

(Siehe: Agraphis.)

SCIODAPHYLLUM

pulchrum (*Aralia*).

SCOTTEA

dentata.

trapeziformis.

SCUTELARIA

cordifolia (*splendens*).

SCUTICARIA, s. II. Abth. A.

SEAFORTHIA, s. II. Abth. B.

SEDUM

Sieboldtii.

SELAGINELLA

arborescens.

caesia.

cuspidata

stellata (*stolonifera*).

umbrosa.

SELAGO

corymbosa.

myrtifolia.

spuria.

SEMPERVIVUM

arboreum.

SENECIO

Cineraria (*Cineraria mari-
tima*).

elegans fl. albo pleno.

„ „ purpureo pleno.

Petasites (*Cineraria*).

Tussilaginis „

SESUVIUM

Portulacastrum (*Talinum*).

SILENE

Fortunei (*Lychnis*).

speciosa.

SIMABA

excelsa.

SINNINGIA

Helleri.

SIPANEA

latifolia.

(Siehe: Pentas.)

SIPHOCAMPYLUS

betulaefolius
coccineus.
manettiaefolius (*nitidus*).
microstoma.
Orbignyanus.
Parthoni (*Parkeri*).
" major.

SMILAX

indica.
latifolia.
Novae-Zeelandiae.
Pseudochina.

SMILINA

montana.

SOBRALIA, siehe II. Abth. A.

SOLANDRA

grandiflora.

SOLANUM

atropurpureum.
jasminoides (*jasminiflorum*).
laciniatum.
Pseudo-capsicum.
pyracanthum.

SOLENOSTYLIS (Justicia)

aurantiaca.

SOLLYA

angustifolia.
heterophylla.
salicifolia.

SOMERA

arborescens.

SOPHORA

secundiflora.

(Siehe : III. Abtheilung.)

SOPHRONITIS, s. II. Abt. A.

SORBUS, siehe III. Abth.

SOULANGEA (Phylica)

rubra.

Willdenowiana (*rosmarini-
folia*).

SPADOSTYLES (Pulteneya)

juniperina.
ramulosa.
sphaerica.
vestita.

SPARAXIS

24 Varietäten und Arten.

SPARMANNIA

africana.

SPARTIUM

junceum.

SPATALLA

mollis.
simplex.

SPATHODEA

campanulata.
coerulea.
concolor.
crispa.
Dalhousiae.
gigantea (*grandis*).
insignis.
heterophylla.

Stadmannia excelsa
" *jatrophaefolia*
" *undulata*

64

Statice Boseriana vera
Stenocarpus integrifolius
" " *sinnuatus*

SPATHODEA

lucida.
mimosaefolia.
speciosa (*fraxinifolia*).
virens.
Wallichii.

SPHAEROLOBIMUM

fornicatum.

SPIGELIA

marylandica.
mexicana.

SPIRAEA

Douglassi.
fissa.
lanceolata rosea.
ovata.
prunifolia fl. pleno.
venusta.
(Siehe III. Abtheilung.)

SPIRANTHES, s. II. Abt. A.

SPRENGELIA

incarnata.

STADTMANNIA

australis.
D'Urvillei.
Fraseri.

STANHOPEA, s. II. Abt. A.

STAPELIA

grandiflora.
hirsuta.
marginata.

STAPHYLEA, s. III. Abth.

STATICE

araratica.
arborea.
denudata.
Dickensoni.
eximia.
Fortunei.
imbricata.
macrophylla.
puberula.
purpurata.
Reinwardti.
speciosa.

STAUNTONIA

latifolia.

STENANTHERA

pinifolia.

STENOCHILUS

lucidus.

STENORHYNCHUS, siehe II. Abth. A.

STEPHANOTIS

floribunda (*Strophanthus*).
Thuarsii.

STERCULIA

acerifolia.
diversifolia.
heterophylla.
" cuprea.
obcordata.
— ? spec. N. 1 (*Hügel*).

STERIPHOMA (Capparis) paradoxum.

Sterculia Blumei

STERNBERGIA (Amaryllis)

lutea.

STEVIA

purpurea.

serrata.

STEWARTIA

Malachodendron.

STIFTIA

chrysantha.

insignis.

STIGMATOPHYLLUM

aristatum.

ciliare.

heterophyllum.

STRELITZIA

augusta.

Reginae.

STREPTOCARPUS

Rhexii.

STROBILANTHES (Ruellia)

maculatus.

multiflorus.

STROBILORHACHIS (Ruellia)

glabra.

STROMANTHE (Maranta)

sanguinea.

STROPHANTHUS

dichotomus.

(Siehe : Stephanotis.)

STYLIDIUM

adnatum.

bellidifolium.

coccineum.

fasciculatum.

fruticosum.

graminifolium.

laricifolium.

maximum

pruinsum.

recurvum.

STYPHELIA

splendens.

tubiflora.

SUTHERLANDIA

frutescens.

SWAINSONIA

coronillaefolia.

„ alba.

purpurea.

SYMPHORIA, s. III. Abth.

SYMPLOCOS

coccineus.

Limoncillo.

SYNAPHEA

brachystachys.

pulchella.

SYRINGA, siehe III. Abth.

TABERNAEMONTANA

coronaria.

(Siehe : Gonioma.)

TACSONIA

mollissima.

princeps.

TALAUMA (Magnolia)

Candollei.

Plumieri.

pumila.

TALINUM, s. Sesuvium.

TAMARIX

indica.

(Siehe : III. Abtheilung.)

TAMUS, s. Testudinaria.

TANAECIUM

pinnatum.

TASMANNIA

aromatica.

TAXODIUM,

TAXUS,

} s. II. Abth. F.

TECOMA (Bignonia)

grandiflora.

jasminioides.

„

rubra.

radicans.

sinensis.

TELOPEA

integrifolia.

speciosa.

TEMPLETONIA

angustifolia.

glauca.

retusa.

TESTUDINARIA (Tamus)

elephantipes.

TETRANEMA

mexicanum (*Penstemon primulinus*).

TETRANTHERA

ferruginea.

japonica.

montana.

(Siehe : Daphnidium.)

TETRATHECA

hirsuta (*Tremandra Hügelii*).

TEUCRIUM

fruticans.

(Siehe : Plectranthus.)

THEA

assamica.

Bohea.

maxima

viridis.

THEOBROMA

montana.

pilosa.

THEOPHRASTA

Jussieui.

latifolia.

macrophylla rosea.

mexicana.

pinnata (*Brownia erecta*).

speciosa.

(Siehe : Brexia — Clavija.)

THIBAUDIA

angustifolia.
glabra.
pubescens.
pulchra.
speciosa.
vacciniifolia.

THOMASIA (Lasiopetalum)

grandiflora.
macrocarpa.
purpurea.

THRINAX, siehe II. Abth. B.

THUJA, siehe III. Abth.

THUNBERGIA

alata.
„ alba.
chrysops.
Freyeri.
grandiflora.
(Siehe : Mikania.)

THYSANOTUS

coeruleus.
purpureus.

TIGRIDIA

Pavonia.

TILIA, siehe III. Abth.

TILLANDSIA

fasciata.
Schaueri.
splendens.
viridifolia.

(Siehe : Billbergia — Vriesea.)

TORENIA

asiatica.
concolor.

TRADESCANTIA

discolor.
fuscata.
villosa.
(Siehe : Cyanotis.)

TREMANDRA

verticillata.
(Siehe : Tetratheca.)

TRIAENODENDRON, siehe
III. Abth.

TRICHOPILIA, }
TRIGONIDIUM, } s. II. Abt. A.

TRIOPTERIS

hirsuta.
ovata.

TRITONIA = Montbretia.

TRIUMFETTA

— ? species nova.

TROCHOCARPA

laurina.

TROPAEOLUM

azureum.
canariense.
polyphyllum.
violae-florum.
— ? species nova.
(Siehe : Chymocarpus.)

TURNERA*elegans (trioniflora).***TUSSILAGO***(Siehe : Ligularia — Nardosmia.)***TWEEDIA***coerulea.***TYLLANTHUS (Phylica)***ericoides.***TYPHONIUM (Arum)***divaricatum.***UHDEA (Polymnia)***bipinnatifida (grandis).***ULEX***europaeus.***ULMUS, siehe III. Abth.****UROPODIUM, s. II. Abt. A.****VACCINIUM***ovatum.***VACHELIA (Acacia)***Farnesiana.***VALORADIA (Plumbago)***Larpentae.***VANDA.****VANILLA,** } *siehe II. Abth. A.***VANGUERIA***spinosa.***VELTHEIMIA***viridifolia.***VERBENA***(Siehe : Extra-Katalog.)***VERNONIA***(Siehe : Lychnophora.)***VERONICA***Andersoni.**corymbosa.**Lindleyana.**salicifolia.**speciosa.**„ rosea.**— ? species e Nova-Zee-
landia.***VESALIA = Abelia.****VIBURNUM***amethystinum.**japonicum (Cornus japon.)**macrocephalum.**rugosum.**suspensum.**Tinus.**(Siehe III. Abtheilung.)***VINCA***major.**„ reticulata.**(Siehe : Lochnera.)***VIOLA***nubila.**obliqua flore striato.**odorata.**„ alba.**„ pallida.*

VIOLA

odorata semperflorens fl.
pleno (*arborea*).

„ semperflorens
fl. pleno albo „

VIRGILIA

capensis.
(Siehe : III. Abtheilung.)

VITEX

australis.

VITIS, siehe III. Abth.

VITICEA, s. Cissus.

VRIESEA

speciosa (*Tillandsia splen-*
dens).

WALLICHIA, s. II. Abth. B.

WARREA, s. II. Abth. A.

WEIGELIA

rosea.

WEINMANNIA

racemosa (*Leiospermum*).
speciosa „

WESTRINGIA

rosmariniformis.

VHITFIELDIA

lateritia.

WIASEMSKYA

grandiflora.

VISTARIA (Glycine).

Backhousiana.

WISTARIA (Glycine)

chinensis.
frutescens.

WITSENIA

corymbosa.
maura.

WORMIA

dentata.

XANTHORRHOEA

hastilis.

XANTHOSIA

rotundifolia.

XANTHOSOMA (Caladium)

violaceum.

XANTHOXYLUM

argenteum.
microphyllum.
(Siehe : III. Abtheilung.)

XYLOMELUM

pyriforme.

XYLOPHYLLA

arbuscula (*Phyllanthus spe-*
ciosus).

YUCCA

Draconis.
„ fol. albomargi-
natis.

flaccida.

gloriosa.

quadricolor.

(Siehe : Dasylirion.)

ZALACCA, }
ZAMIA, } siehe II. Abth. B.

ZAUSCHNERIA
californica.

ZENOBLIA, s. Andromeda.

ZICHYA (Kennedy) *?*
dilatata.
glabrata.
inophylla floribunda.
macrophylla.

ZICHYA (Kennedy)

lanata.
pannosa.
tricolor.
villosa.

ZIERIA

laevigata.
macrophylla.
rosea.

ZYGOPETALUM, siehe II.
Abth. A.

II. Abtheilung.

Ausgezeichnete Pflanzenfamilien und Gattungen.

A. ORCHIDEEN.

ACANTHOPHIPPIUM

bicolor.

sylhetense.

ACINETA (Peristeria)

Barkeri

Humboldtii.

superba.

ACROPERA

intermedia.

Loddigesii.

„ maculata.

luteola (*concolor*).

sulphurea.

AËRIDES

affine (*multiflorum*).

Brookii (*crispum*).

odoratum (*cornutum*).

„ majus.

quinquevulnerum.

AMBLYGLOTTIS (Calanthe)

bicolor.

AMPHYGLOTTIUM

(Siehe : Epidendrum.)

ANGRAECUM

distichum

eburneum.

odoratissimum.

subulatum.

(Siehe : Oeceoclades.)

ANGULOA

Ruckeri.

(Siehe : Stanhopea.)

ANISOPETALUM

Carreyanum.

ANOECTOCHILUS

argenteus.

Lwei.

ANOECTOCHILUS

setaceus (*aureus*).
(Siehe : Physurus.)

ANSELLIA

speciosa (*africana*).

ASPASIA

candida.

BARKERIA

melanocaulis.
spectabilis.

BATEMANNIA

Colleyi.

BIFRENARIA (Maxillaria)

atropurpurea.
aureo-fulva.

BLETIA (Cymbidium)

florida (*pallida*).
hyacinthina.
purpurea.
verecunda (*Cymb. altum*)
(Siehe : Phajus.)

BRASSAVOLA

angustata.
appendiculata.
Digbyana.
glauc.
grandiflora.
Perrini.
venosa.
(Siehe : Epidendrum.)

BRASSIA

caudata (*Miltonia - Odontoglossum*).

Clowesii.

„ grandiflora.

Cowani (*guttata*).

Lanceana.

macrostachya.

maculata.

striata.

verrucosa.

BROMHEADIA

palustris.

BROUGHTONIA

sanguinea.

BURLINGTONIA

rigida.
venusta.

CALANTHE

densiflora.
japonica.
veratrifolia.

CAMARIDIUM

ochroleucum (*Ornithidium album*).

CATASETUM

globiferum.
Herberti.
Russelianum (*Mormodes*).
semiapertum (*inapertum*)
tridentatum.
— ? spec. von Venezuela.

CATTLEYA

Aclandiae.

bicolor.

candida.

crinita.

crispa.

„ multiflora.

Forbesii (*isiopetala*).

granulosa.

guttata (*elatior*).

„ granulosa.

„ Russeliana.

Harrisonii.

intermedia.

labiata.

Leopoldi.

Loddigesii (*ovata*).

lutea.

magniflora.

maxima.

Mossiae (*labiata subcrispa*).Perrinii (*Laelia*).

Pinellii.

Skinneri rubra.

speciosissima.

superba (*Schomburgkii*).**CHYSIS**

albiflora.

bractescens.

laevis.

CIRRHAEAfusco-lutea (*saccata*).

squalens.

tristis.

viridi-purpurea (*Gongora*).**CIRRHOPETALUM**

picturatum.

COELIA

albiflora.

macrostachya.

Galleotiana.

COELOGYNE

cristata.

fimbriata.

flaccida.

Wallichiana.

COLAX(Siehe: *Lycaste*.)**CORYANTHES**

eximia.

lentiginosa.

macrantha.

maculata.

„ Parkeri.

speciosa.

CYCNOCHES

barbatum.

Barringtoni.

chlorochilon.

Lindleyi.

Loddigesii.

Pescatorei.

ventricosum.

CYMBIDIUM

aloëfolium.

elegans.

ensifolium.

pumilum.

CYMBIDIUM

sinense.

triste.

xiphiifolium.

(Siehe: Bletia — Cymbidium —
Cyrtopodium.)

CYPRIPEDIUM

barbatum.

caudatum.

guttatum.

insigne.

irapeanum.

javanicum.

Lowii.

purpuratum.

venustum.

CYRTOCHILUM

flavescens (*Miltonia*).

leucochilum.

maculatum.

„ maximum.

CYRTOPODIUM

Andersonii (*Cymbidium*).

flavum.

punctatum (*speciosum*).

DENDROBIUM

aggregatum (*Maxillaria*).

Calceolaria.

Cambridgeanum (*ochrea-*
tum).

chrysanthum (*ciliatum*).

coerulescens.

cupreum.

Dalhousianum.

DENDROBIUM

densiflorum (*Dendrocoryne*).

Devonianum.

fimbriatum.

formosum.

Gibsonii.

Griffithianum.

Heyneanum.

humile.

Kingianum.

macranthum (*macrophy-*
lum).

Maelenii.

moniliforme.

moschatum.

multicaule.

nobile.

Paxtonii.

Pierardii (*cucullatum*).

pulchellum (*buxifolium*).

pumilum.

rotundifolium.

Ruckerianum.

sanguinolentum.

speciosum.

Veitchianum.

ENCYCLIA

(Siehe: Epidendrum et Macra-
denia.)

EPIDENDRUM

basilare (*Stamfordianum*).

calochilum (*alatum*).

ciliare.

cinnabarinum.

cochleatum (*Osmophytum*).

Dendrobium alba sanguineum

„ „ *album*

„ „ *aureum*

„ „ *clavatum*

EPIDENDRUM

cochleatum majus.
crassifolium.
cuspidatum.
diffusum.
ellipticum (*Amphiglottium*).
elongatum "
 " roseum.
equitans.
falcatum (*Brassavola ci-*
 liaris).

Fuchsii.
Helleri.
lacerum.
longiflorum.
macrochilum roseum.
nocturnum.
oncidioides (*Encyclia*).
paniculatum (*Amphiglott-*
 tium).

phoeniceum (*Encyclia*).
selligerum.
umbellatum.
vitellinum (*Encyclia*).
viviparum.

(Siehe : Schomburgkia.)

ERIA

ferruginea (*rufescens*).
floribunda.
rosea.
stellata.

ERIOPSIS

biloba.

EULOPHIA

(Siehe : Lissochilus et Zygope-
tatum.)

FERNANDEZIA

elegans (species nova?).

GEODORUM

pictum (*Cymbidium*).

GOMEZA

densiflora.
(Siehe : Rodriguezia.)

GONGORA

atropurpurea.
Buffonia.
leucochila.
maculata.
 " pallida.
odoratissima.

GOODYERA

(Siehe : Haemaria.)

GOVENIA

superba (*Maxillaria*).

GRAMMATOPHYLLUM

multiflorum.

GROBYA

Amherstiae.

HAEMARIA

discolor (*Goodiera*).

HOULLETIA (*Maxillaria*)

Brocklehurstiana.
stapeliaeflora.

HUNTLEYA

fimbriata.
radians.
splendens.
tyrianthina.
violacea.

IONOPSIS

utricularioides (*Jan'ha pal-
lidiflora*).

ISOCHILUS

coronatus.

LACAENA

bicolor.

LAELIA

acuminata.
albida.
anceps.
„ *Barkeriana*.
aurantiaca.
cinnabarina.
grandiflora.
majalis.
purpurascens.
sulphurea.
superbiens.
— ? spec. von Mexico.
— ? spec. nova von Vene-
zuela.

(Siehe : Cattleya.)

LEPTOTES

bicolor.

LIPARIS

elata.

LISSOCHILUS

streptopetalus (*Eulophia*).

LOCKHARDIA

acutifolia.

LYCASTE (Maxillaria)

aromatica.
Barringtoniae (*Colax*).
Colleyi.
Deppei.
Harrisoniae (*Colax*).
macrophylla.
Skinneri.
tetragona.
tyrianthina.

MACRADENIA

lutescens (*Encyclia patens*,
*Epidendrum odo-
ratissimum*).

MAXILLARIA

Barkeri.
cyanochile.
densa.
lutea.
mutabilis.
nervosa.
ochroleuca.
picta.
picturata.
pumila.
rufescens (*fuscata*).
tenuifolia.

(Siehe : Bifrenaria — Dendro-
bium — Lycaste — Paphinia —
Promenaea — Scuticaria)

MEGACLINIUM

falcatum.
maximum.

MILTONIA

bicolor.
candida.
Loddigesii.
Moreliana.
odorata.
Pinellii.
Russeliana.
spectabilis.
sumidor.

(Siehe : Brassia — Cyrtorchilum.)

MORMODES

aromaticum.
citrinum.
pardinum unicolor.

MYANTHUS

barbatus.
coccineus.
sanguineus.

NEOTTIA

(Siehe : Spiranthes — Stenorhynchus.)

ODONTOGLOSSUM

bictoniense rubrum.
Cavendishii.
citrosmum.
constrictum.
crispum.
grande.
hastilabium.

ODONTOGLOSSUM

hyacinthiflorum.
medium.
membranaceum.
naevium.
pulchellum.
Rossii (*Ehrenbergii*).

(Siehe : Brassia — Oncidium.)

OECEOCLADES

maculata (*Angraecum*).

ONCIDIUM

adscendens.
altissimum.
ampliatum.
bicallosum.
bifolium.
carthagenense.
Cavendishii (*pachyphyllum*).
Cebolleta (*angustifolium*,
juncifolium).
celsissimum.
cupreum (*divaricatum*).
flexuosum.
Forbesii (*grandiflorum*).
Forkelii (*Funkii*).
Huntianum (*sanguineum*).
incurvum.
Insleyanum (*Odontoglossum*).
Lanceanum.
" superbum.
limbatum.
Lindenii.

ONCIDIUM

luridum (*Boydii*).
 macrantherum (*macropt-*
rum).
 ornithorrhynchum.
 pantherinum.
 Papilio
 „ superbum.
 pentaspilum.
 phymatochilum.
 pictum.
 pulvinatum.
 pumilum.
 roseum.
 Sciurus.
 sphacelatum.
 stramineum.
 Tayleurii.
 variegatum.
 Wentworthianum.
 Wrayae.

ORNITHIDIUM

album (*Camaridium ochro-*
leucum).
 coccineum.

PAPHINIA

cristata (*Maxillaria*).

PERISTERIA

elata.
 guttata (*stapelioides*).
 longiscapa.
 pendula.
 — ? spec. von la Guayra.
 (Siehe : Acineta.)

PHAJUS

albus.
 grandifolius (*Bletia Tanker-*
villae).
 intermedius giganteus.
 maculatus (*Bletia Wood-*
fordi).
 Wallichii.

PHALAENOPSIS

amabilis.
 grandiflora.
 rosea.

PHOLIDOTA

imbricata.

PHYSURUS

pictus (*Anoectochilus*).

PLEUROTHALLIS

ophiocephala.
 racemiflora.
 ruscifolia.
 (Siehe : Rodriguezia.)

POGONIA

flabelliformis.

PONERA

graminifolia.

PRESCOTIA

plantaginea.

PROMENAEA (Maxillaria)

Rollinsonii.
 stapelioides.

RENANTHERA

coccinea.

Paphinia ligrina
Pleione maculata
 „ *Wallichiana*

Pestrepia punctulata

RODRIGUEZIA

Barkeri.
crispa.
recurva (*Gomeza*).
secunda (*Pleurothallis coccinea*).

SACCOLABIUM

Blumei.
guttatum.
papillosum.

SARCANTHUS (Vanda)

multiflorus.
rostratus (*recurvus*).
teretifolius.

SCHOMBURGKIA

crispa.
marginata.
rosea.
tibicinis (*Epidendrum*).
" grandiflora.
undulata.

SCUTICARIA (Maxillaria)

Steelii.

SOBRALIA

alba.
caravata.
decora.
dichotoma.
Liliastrum.
macrantha.
sessilis.
violacea albiflora.

SOPHRONITIS

cernua.
grandiflora.
nutans.

SPIRANTHES

picta (*Neottia*).
(Siehe: *Physurus*.)

STANHOPEA

aurea.
Bucephalus (*Anguloa grandiflora*).
Cavendishii.
Devoniensis (*Anguloa Hernandezii*).
eburnea (*calceolata*).
ecornuta.
grandiflora.
" punctatissima.
graveolens.
guttulata.
insignis (*Anguloa grandiflora*).
" speciosa.
" superba.
Jaennischii.
Lindleyana.
maculosa.
Martiana.
" bicolor.
oculata (*Lindleyi*).
" Barkeriana.
odoratissima.
purpurea.
quadricornis.
saccata.

Sobralia lutea
" *Bucherii*

STANHOPEA

- tigrina.
- „ atropurpurea.
- „ superba.
- uncinata.
- venusta.
- Wardii.
- „ aurea.
- ? spec. nova.
- ? spec. von Columbien.

STENORRHYNCHUS

- orchioides (*Neottia*).
- speciosus (*Neottia*).

TRICHOPILIA

- coccinea.
- coerulea.
- odorata.
- suavis.
- tortilis.

TRIGONIDIUM

- Eggertonianum.
- obtusum.

UROPODIUM

- Lindenii.

VANDA

- coerulea.
- paniculata.
- Roxburghii.
- teres.
- tricolor.
- unicolor.
- (Siehe : *Sarcanthus*.)

VANILLA

- aromatica.

WARREA

- cyanea.
- Lindenii.

ZYGOPETALUM (*Eulophia*)

- Blassii.
- cochleare.
- crinitum.
- „ rubrum.
- intermedium.
- Makayi.
- „ album.
- maxillare.
- rostratum.
- stenochilum (*stenopetalum*).
- velutinum.

B. Palmenartige Gewächse.

(Palmen — Cycadeen — Pandaneen — Cyclantheen —
Musaceen — Dracaenen.)

ACROCOMIA

cubensis.

„ fol. luteo-striatis

ACROZAMIA

— ? spec. von Mexico.

ARECA

alba.

novo-zeelandica.

rubra (*Euterpe pisifera*).

sapida.

ARENGA (Gomutus)

saccharifera.

ASTROCARYUM

Ayri.

Murumuru.

niveum.

ATTALEA

Cohune.

BACTRIS

flavispina.

minor.

setosa.

BRAHEA

dulcis.

CALAMUS

Draco.

CALAMUS

Reinwardtii.

Rotang.

(Siehe: Plectocomia.)

CARLUDOVICA

angustifolia.

ornata.

palmata.

CARYOTA

Cummingii.

sobolifera.

urens.

CERATOSAMIA

nuixia.

CEROXYLON = Iriarteia.

CHAMAEDOREA

elegans (*Kunthia Deppei*).

excelsa.

gracilis.

Schiedeana (*Kunthia xalapensis*).

— ? spec.

CHAMAEROPS

arborescens.

fragilis.

humilis.

(Siehe: Sabal.)

CHARLWOODIA (Dracaena)

longifolia.

stricta.

rubra (*Cordyline*).

COCOS

flexuosa.

nucifera.

COPERNICIA

Miraguama.

CORDYLINE (Dracaena)

cannaefolia.

filipendula.

Fontanesiana (*nigra*).

fragrans (*Aletris*).

ovata.

CORYPHA

Gebanga.

umbraculifera.

— ? spec.

(Siehe : Copernicia — Livistona)

CYCAS

circinalis.

revoluta.

DION

edule (*Zamia Friederici Guilielmi*).

DIPLOTHEMIUM

litorale.

maritimum.

DRACAENA

amaryllidifolia.

DRACAENA

arborea.

„ vera.

brasiliensis.

ferrea.

„ rosea.

maculata.

marginata.

nobilis.

tesselata.

umbraculifera.

(Siehe : Charlwoodia — Cordyline.)

ELAEIS

guineensis.

ELATE

sylvestris.

EUTERPE

(Siehe : Areca.)

FREYCINETIA

Baueriana.

GEONOMA

Pohlana.

Willdenowii.

GOMUTUS (Arenga)

saccharifer.

GUILIELMA

speciosa.

HARINA

caryotoides (*Wallichia*).

IRIARTEA (Ceroxylon)

andicola.
ferruginea.
praemorsa.

JUBAEA

elegans.

KLOPSTOCKIA

cerifera.
regia.

LATANIA

(Siehe: Livistona.)

LIVISTONA

australis (*Corypha*).
chinensis (*Latania borbo-*
nica).
" rubra.
rotundifolia (*Corypha*).

MACROZAMIA

spiralis (*Zamia*).

MAXIMILIANA

regia.

MUSA

chinensis (*Cavendishii*).
Dacca.
paradisiaca.
uranoscopus.
zebrina.

OENOCARPUS

utilis.

ORANIA

regalis.

OREODOXA

regia.

PALMAE spec.:

von der Moreton-Bay.
von Neuseeland.

PANDANUS

amaryllidifolius.
graminifolius.
utilis (*odoratissimus Hort.*).

PHOENIX

dactylifera.

PINANGA

Nenga.
nucifera.

PLECTROCOMIA

elongata.

RAVENALA

madagascariensis (*Urania*
speciosa).

RHAPIS

flabelliformis.

SABAL

Adansonii (*Corypha minor*).
Palmetto (*Chamaerops*).
umbraculifera. (*Blakbur-*
niana).

SARIBUS

globosus.

SEAFORTHIA

elegans.
javanica.

THRINAX

argentea.
multiflora.
parviflora.
pygmaea.
robusta.

WALLICHIA

(Siehe : Harina)

ZALACCA

assamica.

ZAMIA

glauca.
integrifolia (*pumila*).
muricata.
pygmaea (*praemorsa*).
— ? spec. von Zacuapan.
(Siehe : Macrozamia.)

C. CACTEEN.

ANHALONIUM

prismaticum.
retusum.

ASTROPHYTUM

myriostigma (*Echinocactus*).

CEREUS

candicans.
coccineus.
crenulatus.
cylindricus.
Deppei.
flagelliformis.
Forbesii.
geometrizzans.
grandiflorus.
grandis
Haworthii (*nobilis*).
heptangularis.
horribarbis.
Jenkinsonii.

CEREUS

lanuginosus.
monstrosus.
multangularis.
Napoleonis.
niger.
pentalophus (*propinquus*).
pruinosis.
ramosus.
Smithii.
speciosissimus.
strigosus.
tetragonus.
triangularis.
(Siehe : Phyllocactus.)

ECHINOCACTUS

acifer spinosissimus.
concinus.
cornigerus.
dichroacanthus.
dolichacanthus.

Cereus inaequalis
Echinoc. aulocogonus
" *Cunninghamii*

Echinoc. campylacanthus
" *candicans*
" *edulis*

Echinoc. foveolatus

" " *holopterus/ornatus*

" " *Leuchtenbergia principis* 85

" " *pectinatus species*

Echinoc. Smithii/Unica

" " *Visnago*

" " *Vislizeni*

" " *Wandereyii*

ECHINOCACTUS

electracanthus.

gibbosus (*reductus*).

gracillimus.

hexaëdrophorus.

hystrichacanthus.

ingens.

irroratus.

Karwinskii.

Linkii.

mamulosus.

Mirbelii.

Monvillei.

multiflorus (*Ourselianus*).

obvallatus.

Ottonis.

pentacanthus.

Pfeiferi.

platyceras.

recurvus.

robustus.

Scopa.

" candidus.

spiralis.

turbiniiformis.

Williamsii.

(Siehe: *Astrophytum* — *Echinopsis* — *Malacocarpus*).

ECHINOPSIS (*Echinocactus*)

campylacantha (*leucantha*).

denudata.

Eyriesii.

" glauca.

formosa.

multiplex.

ECHINOPSIS

oxygona.

turbinata.

Zuccariniana (*tubiflora*).

" var.

EPIPHYLLUM

truncatum.

MALACOCARPUS (*Echinocactus*)

Sellowianus.

tetracanthus.

MAMILLARIA

acanthophlegma.

arietina.

aureiceps (*Pfeiferi*).

caespititia.

Caput Medusae (*diacantha*).

chrysacantha.

cirrhiifera.

coronaria.

crocidata.

daedalea.

densa

depressa.

divergens (*conopsea*).

elegans.

erecta.

flavescens.

formosa.

fulvispina.

fuscata.

Galleotii (*obscura*).

Humboldtii.

Hystrix.

Lehmanni.

Mamill. applanata

" " *castanoides*

" " *glanduligera*

MAMILLARIA

macrothele (*aulacothele*).
macracantha (*recurva*).
magnimamma.
nivea.
Odieriana.
prolifera.
pusilla (*stellaris*).
quadrispina.
radians.
rhodantha.
Schiedeana.
Seitziana.
sphaerotricha (*candida*).
spinosissima.
Stella aurata (*tenuis*).
subangularis.
subpolyedra.
supertexta.
uncinata.
viridis.
Zuccariniana.

MELOCACTUS

amoenus.
communis (*viridis*).
macracanthus.
rubens.

NOPALEA

coccinellifera (*Opuntia*).

OPUNTIA

brasiliensis.
corrugata.
cruciformis.
curassavica.

OPUNTIA

cylindrica.
decumana.
Dillenii.
ferox.
Ficus indica.
foliosa.
horrida.
imbricata (*decipiens*).
leucotricha.
mexicana.
microdasys.
nigricans.
polyantha.
rubescens.
senilis.
sulphurea.
tomentosa.
tunicata.

(Siehe: Nopalea).

PELECYPHORA

aselliformis.

PERESKIA

grandifolia.
rosea.

PHYLLOCACTUS (Cereus)

Ackermanni.
phyllanthoides (*Cactus alatus* Hort.)

PILOCEREUS

senilis.

RHIPSALIS

calamiformis.
mesembryanthemoides.

D. ERICACEEN.

Die Gattungen Erica — Azalea und Rhododendron.

I. ERICA.

ERICA

abietina (*Pattersonia*).

„ coccinea „

„ major „

acuminata.

„ longiflora.

acuta (*scariosa*).

acutissima.

aggregata.

„ alba.

„ minor.

„ pubescens.

„ var.

Aitoniana.

„ hybrida.

„ nana.

alba londinensis.

albens.

Alberti rubra.

„ superba.

ambigua alba.

„ hybrida.

„ minor.

„ superba.

ampullacea.

„ alba.

„ Grahani.

„ Hibberti.

„ major.

„ retorta.

ERICA

ampullacea rubra.

„ vittata.

Andrewsiana.

andromedaeflora.

„ alba.

arborea.

arbuscula.

Archeria.

„ coccinea.

ardens.

argentea.

aristata ampullacea.

„ Endlicheri.

„ Forbesii (*vittata*).

„ major.

„ tricolor.

aristella (*aristata minor*).

„ vera.

assurgens.

australis.

baccans.

Bandoniana (*Bandonia*).

„ obovata.

Banksii (*Banksiana*).

„ purpurea.

barbata.

„ major.

Beaumontiana.

Bergiana.

ambigua cylindrica

aristata minima

„ „ *versicolor*

ERICA

cerinthoides alba.

” ” vera.

coccinea.

" " Schottii.

intermedia.

magna.

mutabilis.

superba.

Chamaetetralix = *turgida*.

ciliaris.

cinerea.

alba.

atropurpurea.

cistifolia.

clavaeflora (sessiliflora).

Cliffortiana carnea.

Clowesiana.

coarctata (*viridipurpurea*
H.).

coccinea.

“ ampullacea.

colorans.

cerinthoidos.

punctata.

79 verna.

comosa alba.

„ rubra.

complanata = *crassifolia*.

concava.

concinna (*longiflora* H.).

concolor = dichrus.

confertifolia = *fabrilis*.

congesta.

coccinea.

ERICA

corifolia (*calycina*).
 „ minor „
 coronata = fascicularis.
 costata superba.
 Cowentryana.
 Crassifolia (*complanata*).
 crinita (*Hartnelli*).
 cruciformis (*fastigiata lutescens*).
 cruenta.
 cubica major = margaritacea rubens.
 „ minor = seriphifolia.
 cucullata = canaliculata.
 cupressina (*turrigera*).
 curviflora coccinea.
 Cushiniana.
 cyathiformis (*laevis alba*).
 cylindrica kermesina.
 „ pallida.
 daphneflora.
 declinata H. = lateralis.
 delecta.
 densa.
 denticulata.
 Deppeana.
 depressa.
 „ nova.
 diaphana = transparens et versicolor.
 dichrus (*dichromata — bicolor — concolor*).
 Dickensoniana.
 Dietrichiana.

ERICA

diosmaefolia (*serrulata*).
 discolor.
 Doelleriana.
 Donniana
 droseraefolia (*Reineckeana*).
 Dumbariana.
 dumosa (*longepedunculata*).
 Eckloniana (*longifolia Eckl.*).
 eglandulosa.
 elegans.
 „ Mac-Nabiana.
 empetrifolia (*empetroides H.*)
 ephemera.
 Everana (*Uhria*).
 „ superba.
 excelsa = spuria.
 eximia.
 „ hybrida.
 „ Hort. = aristella.
 exposita.
 exsudans (*glandulosa*).
 exurgens (*formosa Hort.*).
 „ carnea.
 fabrilis (*confertifolia — montana*).
 fascicularis (*coronata*).
 „ Hort. = spicata.
 fastigiata lutescens = cruciformis.
 favoides.
 „ elegans.
 „ Loddigesii.
 Ferdinand I.
 ferruginea.
 Fialaiana.

ERICA

filamentosa H. = purpura-
scens.

fimbriata.

flaccida = lanata.

flexuosa.

floribunda.

follicularis = Petiverii!

formosa (*grandinosa*).

„ bicolor.

„ Hendersoni.

„ purpurea.

„ Hort. = exsurgens.

Fresenii rubra.

furfuracea — monadelpha.

fuscata = lanuginosa.

gemmifera.

„ Irbyana.

„ major.

„ Sämpling.

„ tenuiflora.

gilva (*gellida*).

glandulosa = exsudans.

globosa.

gracilis.

„ autumnalis (*globosa*).

„ vernalis (*globosa*).

grandiflora humilis.

„ longifolia.

grandinosa = formosa et
nitens.

Haageana.

Halicacaba.

Hartnelli = crinita.

„ Hügelii.

„ Sämpling.

ERICA

Helleriana.

Hendersoni.

herbacea = carnea.

hiemalis.

hirtiflora.

hispidula.

Hooibrenkiana.

„ (*Braul*).

Humeana.

Hügeliana.

hyacinthoides.

„ Hort. = scoliotoma.

hybrida.

hypocrateriformis = pa-
vettaeflora.

ignescens.

„ coccinea.

imbecilla.

imbricata.

impulsa.

incarnata.

„ Hort. = lateralis.

inflata.

„ alba.

„ Hibberti.

„ rubra.

„ Hort. = ampulacea
et jasminiflora.

infundibuliformis = pavet-
taeflora.

insulsa.

intermedia.

intertexta.

Irbyana.

Jacksoni.

ERICA

jasminiflora !
 " alba.
 " nana.
 " Sämling.
 jubata.
 Kosteletskyana.
 " pallida.
 Lachnaea.
 lacticolor.
 lactiflora.
 laevis alba = margaritacea.
 Lambertiana.
 " rosea.
 lanata (*flaccida*).
 " Hort. = verticillaris
 et conspicua.
 lanuginosa (*fuscata et stru-*
 thiolaefolia).
 lateralis (*declinata — in-*
 carnata H.).
 latifolia.
 Laurentiana.
 Lawsoniana.
 laxa.
 " Hort = persoluta laxa.
 Leeana.
 leucostoma (*persolutoides*).
 Linneana.
 " curvifolia.
 Linneoides.
 litoralis.
 lituiflora (*perspicua*).
 longepedunculata = du-
 mosa.
 longiflora.

ERICA

longiflora Hort. = concinna.
 longifolia (*pinifolia*).
 " coccinea.
 " elegans.
 " Hendersoni.
 " Loddigesii.
 " pulchella.
 lutea alba (*biflora*).
 " pallida.
 lycopodioides.
 Macnabiana !
 " rosea.
 maculosa (*primuloides*
 Hort.).
 magnifica.
 Mackayi.
 mammosa.
 " corallina (*corat-*
 loides).
 " purpurea major.
 " " minor.
 " rosea.
 manipuliflora.
 margaritacea.
 " rubens (*cubica*
 major).
 Massoni.
 " major.
 mediterranea.
 " hibernica.
 melanthera (*jubata*).
 " Hort. = canaliculata.
 melastoma.
 metulaeflora !
 " bicolor.

ERICA

mirabilis.
 modesta.
 „ Hort = mollissima.
 mollis (*pubescens* — *ovalae-
flora*).
 mollissima.
 monadelpha (*furfuracea*).
 Monsoniana.
 moschata.
 „ Hort. = Muscari.
 mucosa.
 mucronata.
 Mühlbeckiana.
 multiflora.
 „ alba.
 multumbellifera.
 multumbraculata (*nudiflora
Hort.*)
 mundula.
 Muscari.
 „ grandiflora.
 muscoides.
 mutabilis.
 Nabiana.
 Neillii.
 Nietneriana.
 nigrita.
 nivea.
 nudiflora.
 „ Hort. = multumbra-
 culata.
 obbata (*capax*).
 obesa.
 oblata.
 obovata rosea.

ERICA

obtusa = brevifolia.
 odorata (*rosaeodora*).
 „ major.
 ollula.
 onosmaeflora.
 oppositifolia.
 ostrina = echiiflora.
 palustris.
 pallida.
 Parmentieri rosea.
 Passerina.
 patens.
 Patersonia = abietina.
 pavettaeflora (*hypocrateri-
formis* — *infundibuliformis*).
 pedunculata!
 „ Hort. = pilulifera
 et lateralis.
 pellucida.
 pelviformis.
 persoluta.
 „ minima.
 „ rosea.
 persolutoides (*persoluta
rubra*).
 perspicua = lituiflora.
 „ nana = multum-
 bellifera.
 petiolata.
 Petiverii follicularis et Se-
 bana lutea.
 „ fusca = Sebana.
 Petřikowskyana.
 physodes.
 picta = vestiflua.

ERICA

pinastrifolia.
 pinea Eckl. = Eckloniana.
 Plukenetii nana.
 plumosa.
 plurimiflora.
 Pohliana.
 praecox.
 praegnans.
 „ Hendersoni.
 primuloides !
 „ Hendersoni.
 „ Hort. = maculosa.
 Prince Charles de Rohan.
 princeps !
 „ carnea.
 „ purpurea.
 „ stricta.
 Prinz Camill Rohan.
 procera.
 procumbens.
 „ Hort. = scoparia.
 propendens.
 „ minor.
 pubescens.
 „ major.
 „ ovalaeflora =
 mollis.
 pudibunda.
 pulchella.
 „ Hort. = margaritacea.
 pulverulenta.
 pumila.
 purpurea.
 pygmaea = sicaefolia.
 pyramidalis.

ERICA

pyramidiformis.
 quadraeflora.
 radiata.
 ramentacea.
 ramosissima.
 ramulosa = stricta.
 recurvata
 reflexa alba.
 „ rubra.
 refulgens.
 „ minor (*versicolor*
nova).
 regerminans (*Smithiana*).
 Reineckeana = droserae-
 folia.
 resinosa = Vernix.
 retorta (*gorteriaefolia*).
 „ incarnata.
 „ major.
 „ rosea.
 rigida.
 Rinziana.
 Ritscheliana.
 Rohaniana.
 Rollinsoniana.
 rosea.
 „ brevifolia.
 rubella brevifolia.
 rubens.
 rubrocalycina (*rubida*).
 rupestris.
 Russeliana.
 „ Hort. = lasciva.
 Salmiana.
 sanguinea.

rigida / Loddiges

ERICA

sanguinolenta (*sicaefolia*).
 Savilleana.
 scabriuscula.
 scariosa = acuta.
 Schottiana.
 scleroma.
 scoparia (*caffra* Hort.)
 „ (*procumbens* Hort.).
 Scholleana.
 Sebana (*Petiverii fusca*).
 „ coccinea.
 „ lutea = Petiverii.
 Seedling.
 „ Nr. 5. Jackson.
 seriphiifolia (*cubica minor*).
 serratifolia.
 serrulata = diosmaefolia.
 sessiliflora = clavaeflora et
 spicata.
 setacea Hort. = Scholleana.
 Shannoniana.
 „ grandiflora.
 „ longiflora.
 „ purpurea.
 sicaefolia (*pygmaea*, *sanguinolenta*).
 sicula (*Pentapera sicula*).
 Skalnikiana.
 Smithiana = regerminans.
 Solandriana.
 Sparmanni.
 sparsa.
 speciosa hirta.
 spicata (*fascicularis*).
 spiralis.

ERICA

splendens (*elata*).
 „ Hort. = concinna
 et tumida.
 Sprengelii!
 „ Sämling.
 „ Hort. = aristella.
 spumosa.
 spuria (*excelsa* — *tubulosa*).
 staminea (*thalictriflora*).
 stellata!
 stricta (*ramulosa*).
 strigosa.
 struthiolaefolia = lanugi-
 nosa.
 suaveolens.
 „ hybrida.
 subulata.
 sulphurea.
 „ Hort. = bucci-
 naeformis.
 superba.
 Swainsoniana.
 taxifolia.
 Templeana.
 tenella.
 tenuifolia.
 tenuiflora carnea.
 tetragona.
 Tetralix.
 „ alba.
 thalictriflora = staminea.
 Thunbergii.
 thymifolia.
 togata!
 translucens.

ERICA

transparens (*diaphana*).

" rosea.

" Hort. = discolor.

triceps.

tricolor.

" coronata.

" Dunbeana.

" elegans.

" flammea.

" Haageana.

" impressa.

" Leeana.

" major.

" Makoyi.

" Sämling.

" superba.

" " Mac-Nabiana.

" tenuiflora.

" Webbiana.

trossula.

tubiflora.

tubulosa = spuria.

tumida (*splendens* Hort.)turgida (*Chamaetetrelix*).

turrigera = cupressina.

Uhria = Ewerana.

umbellata.

undulata (*Westphalingii*).

urceolaris.

vasiflora.

velleriflora.

ventricosa alba.

" breviflora.

" candida.

ERICA

ventricosa carnea = perspicuoides.

" coccinea.

" " elegans.

" " minor.

" " superba.

" excellens.

" hirsuta.

" nana.

" praegnans = praegnans.

" purpurea.

" " superba.

" rosea.

" " elegans.

" stellata.

" stricta.

" tenuiflora.

venusta.

" Hort. = denticulata.

Vernix (*resinosa*).

" aurantiaca superba.

" coccinea.

" globosa.

" Sämling von coccinea.

versicolor (*diaphana*).

" nova = refulgens.

verticillaris (*lanata* Hort.).

verticillata Rohani.

vesicularis.

vestiflua (*picta*).

vestita alba.

" blanda.

AZALEA INDICA

Bellerophon rosea.
Benno.
Bianca.
bicolor.
blanda.
bright Pink.
brillante.
Briza.
Calypso.
Camill Fürst Rohan.
Campbelli.
candida.
 " striata.
Cardinalis nova.
carnea floribunda.
 " grandiflora.
carnosa.
caryophyllaea.
Chelsonii.
Cliana.
coccinea.
 " grandiflora.
 " superba.
coerulea.
colorans.
color di lacca.
Comte de Flandres.
 " de Paris.
Concordia.
conspicua.
coronata.
coruscans.
crimson.
Cunninghami.
cuprea.

AZALEA INDICA

cuprea elegans.
 " splendens.
 " superba.
Dalenii.
Dalstoniana.
Danielsiana.
 " alba grandiflora.
 " amabilis.
 " concessa.
 " fasciculata.
 " superba.
Dark speciosa.
decora.
delecta.
Diana.
Diego Leon.
Duc de Brabant.
Duchesse d'Orleans.
Egertonii.
elata.
 " plena.
elegans.
exquisite.
fimbriata.
fine dark crimson.
 " large pink.
 " pink.
Flora.
formosa.
 " aurantiaca.
Fraseri.
Friedrich Wilhelm IV.
 " August.
fulgens.
Gleedstanessii.

AZALEA INDICA

Gleedstanesii excelsa.
globosa.
gloria badensis.
" gandavensis.
glory of summing Hill.
Goliath.
gracilis.
Graf Neipperg.
Hartwegii.
Hendersonii.
Hibbertii.
Hofgärtner Koch.
Holfordii.
Hookeri.
hybrida.
" de Rhododendro
arboreo.
ignescens.
incarnata.
Königin Maria.
Krone von Heidelberg.
lacteola superba.
Lady Brougham.
large pink.
" purple.
lateritia.
" grandiflora.
" rosea.
Leeana.
lepida.
light-crimson.
lilacina.
" superba.
liliiflora.
longifolia.

AZALEA INDICA

lovaniensis.
macrantha.
magnifica.
" Knightii.
Marie Louise.
Mazeppa.
Milleri.
mirabilis.
Moritz von Bethmann.
Nanquin.
neriiflora rubra.
nivea.
" Mardneri.
optima.
orange-pink.
Ordensband.
ornata.
Palladium.
Perryana.
phoenicea.
" fl. pleno.
picta.
pilosa.
pink rosea.
Pluto.
praeclara.
" Knightii.
Pressii.
Primadonna.
Prince Albert.
Prince Camill de Rohan.
Princesse Adèle de Rohan.
Prinz Camill Rohan.
" von Preussen.
Professor Arneth.

AZALEA INDICA

pulchella.
pulchra.
purple pink.
purpurea insignis.
" magnifica.
" plena.
" superba.
Queen Victoria.
Regina.
Reine Louise.
Robertsonii.
Rosa chinensis.
Rosalia.
rosea.
" elegans.
" punctata.
" purpurea.
" superba.
" vera.
rotundifolia.
rubicunda.
Schaffner Schulz.
Seideliana.
semidouble scarlet.
Sidonia.
sinensis lutea.
Smithii coccinea.
" " superba.
" elegans.
" orange.
" rosea.
" vera.
Smith's grandis.
speciosa.
speciosissima.

AZALEA INDICA

spectabilis.
splendens.
splendida.
splendidissima.
striata calamistrata.
superba.
" duplex.
" Hookeri.
" venusta.
surpasse phoenicea.
Susanna.
Symmetry.
Thelemanni.
Thomas Drummond.
tricolor.
triumphans.
Vandesiana.
Van Houtte white.
variegata.
versicolor.
Vesta.
Victor.
vittata.
Whadii.
White perfection
Woodfordii.
Youngiana.
Nr. 14 }
" 19 }
" 27 } Scheurer.
" 32 }
" 35 }

AZALEA CALENDULACEA

crocea.

AZALEA CALENDULACEA

crocea flammea.

„ var.

cuprea violacea.

flammea.

„ var.

AZALEA NUDIFLORA

amabilis.

coccinea.

glauca.

jasminiflora.

pallida.

stellata.

straminea.

AZALEA PONTICA

Admiral de Ruyter.

alba.

alba et rosea.

Amazone.

atrorubens superba.

aurantiaca speciosa.

„ superba.

Bawia.

Bronze unique.

Campbelli.

conspicua.

cymodocée.

delicatissima alba.

Desirée.

Don Fernando.

elata.

elegans.

triumphans.

elegantissima.

AZALEA PONTICA

Etentard

Favorite.

flammea grandiflora.

„ rubra.

Florentine.

florida.

foliis glaucis.

formosissima.

fulgida.

Général Chassé.

Georgiana.

glauca.

„ glabra.

globosa.

gloire de Verschaffelt.

gloriosa.

Grand duc de Luxembourg.

gratissima.

Guillaume II.

Gulielmus Primus.

Harrisoni.

hilaris.

„ tardiva.

Jules César.

Juliana nova.

Lady Adelaide.

Marie Dorothee.

Mathilde.

maxima.

Minerve

minima.

multiflora.

mutiplex.

„ Adelaide.

„ Desdemona.

AZALEA PONTICA

multiplex Elvira.
" Linda de Chamou-
nyx.
" Thusnelda.
" Venus.
nobilis.
Oscar I.
perfecta.
perle du printemps.
Prince Albert.
" Charles August.
" d'Orange.
" Henry des Paysbas.
Princesse d'Orange.
" royale.
quadricolor.
Regina belgica.
Reine d'Angleterre.
Rosalie.
rubens.
rubicunda.
" superbissima.
sinensis striata.
Souvenir de Mortier.

AZALEA PONTICA

Stephanie.
Sully.
tricolor.
" Mortieri.
triomphe de Rogyhem.
triumphans.
Van Dyck.
variegata.
virgo gandavensis.
24 Sorten von Hügel.

AZALEA VISCOSA

eburnea.
floribunda.
globularis.
microphylla.
multiflora.
nana.
odorata.
pubescens.
rubra.
serotina.
straminea.
tardiflora.

III. RHODODENDRON.

RHODODENDRON ARBO-
REUM

album roseum pictum.
Altaclarenses.
" triumphans.
Alexandrianum.

RHODODENDRON ARBO-
REUM

amandum.
argenteum.
aromaticum.
aureum splendidum.

RHODODENDRON ARBO-
REUM

augustum.
Battersiense.
Bedfordi.
blandum.
brillantissimum.
Broughami.
Burggravianum.
Buseanum.
Calderon.
camarissimum superbum.
Carnarvoni roseum.
carneum elegantissimum.
Charles Trufaut.
" " violaceum.
Celsianum.
Chelsonii.
chrysolectum grandissimum.
clavatum.
coccineum.
concessum.
conspicuum.
coronarium.
Cunninghami.
" argenteum.
" flos pictus.
" pucherrimum.
Dalhousiae.
dark crimson.
decorum.
delectum.
Doncaster.
Drummondi.
elegantissimum.
Emilie.

RHODODENDRON ARBO-
REUM

epsoniense.
excelsum.
eximium.
expansum verum.
Fanny.
fastuosum fl. pleno.
" rubrum fl. pleno.
ferrugineum.
" album.
" mutabile.
Forkellii.
formosum.
Friedrich Hurter.
fulgens
Gaenesianum.
Gardii.
Gensii.
glabrum.
gloriosum.
Graf Alfred Neipperg.
grandiflorum coccineum.
grandissimum.
Guido Görres.
guttatum.
Herbertii.
Himalaya de Roël.
Highleri yellow.
Hookeri.
humile.
hyacinthinum.
imbricatum.
imperiale.
yellowish.
Joschtii.

RHODODENDRON ARBO-
REUM

jubatum.
King Alfred.
Knightii.
 " coccineum.
Knight's Seedling.
Kosciusko.
Kronbergianum.
laeteolum.
lacteum.
Lady Brougham.
 " Bufton.
 " Derby.
 " Melly.
leodiense de Makoy.
 " de Trazeignies.
Loudoni.
Lowianum.
Lord Brougham.
macrophyllum.
magnificum.
magnoliaefolium.
Manglesii.
Mansellianum.
Marschal Wilders.
Mineri.
Morelianum.
mutabile.
multimaculatum.
Muzianum.
nec plus ultra.
Neillii.
nepalense.
 " hybridum.
Nesselrode.

RHODODENDRON ARBO-
REUM

Nicolai.
norbitonense.
ochroleucum.
Ottonis.
pallidum.
Pardoloton.
patens.
Paxtoni.
pictum album.
pink.
princeps majus.
 " purpureum.
Prinz Camill Rohan.
 " Luitpold.
puniceum.
Reichenbachianum.
rigidum.
robustum de Himalaya.
Rollinsonii.
roseum elegans.
 " virginale.
rubricaule.
Russelianum.
sanguinescens.
schöne Leopoldine.
Seidelianum.
sericeum.
Smithii.
splendidissimum.
Stephanii.
strictum.
superbum.
Thompsonianum.
Thunbergianum.

RHODODENDRON ARBO- REUM

tigrinum de Cunningham.
tricolor.
Trinitad.
triumphans.
triomphe de Mulhouse.
Tweedianum.
venustum.
" anglorum.
Victoria.
violaceum superbum.
virgineum.
vividissimum.
Waeberi.
Witthonianum.
Wouleri.
Youngii.
zeylanicum.
" de Donkaster.
" de Loddiges.
" de Rollinson.
" King Alfred.
" novum.

A n d e r e S p e c i e s :

RHODODENDRON

aureum.
" splendidum.
azaleoides.
barbatum.
" barbatissimum.
campanulatum.
" hybridum.

RHODODENDRON

campanulatum Johann Stern.
" maculatum.
" pictum.
" Turneri.
Cartonianum.
catawbiense.
" variegatum.
caucasicum.
cinnamomeum.
dahuricum.
enneandrum.
formosum (*Gibsoni*).
hybridum Bernamense.
javanicum (*Rollinsoni*).
lancifolium.
maximum.
" album.
" roseum.
ponticum.
" album.
" " rosaceum.
" candicans.
" Erzherzogin Marie.
" fol. aureo - varieg.
" guttatum.
" hybridum.
" multimaculatum.
" pictum.
" purpureum fl. pl.
" rosmarinifolium
" " varieg.
" Vervaeneanum fl.
" " pl.
species — ? ex Himalaya.
Thompsoni.

Hookeri Falkeneri
" " lanatum

E. CAMELLIEN.

CAMELLIA JAPONICA

Abbate Bianchi.
 acutipetala.
 admirabilis (*Maria Louigia di Parma*).
 Admiral Nelson.
 Adrien Lebrun.
 Aitoni.
 alba fenestrata (*alba nova*).
 " illustrata (*waltonensis*).
 " imbricata.
 " insignis (*il cygno*).
 " plena.
 " " stellata.
 " simplex.
 " superba (*magnifica*).
 Albertus (*Prince Albert*).
 albicans (*myrtifolia alba*).
 Alcina (*Saccoiana*).
 Alexandrina perfecta.
 Alexina.
 Alfred Comte de Neipperg.
 Alnut's superba.
 althaeae flora (*Thunbergiana*).
 " punicea.
 Amalie Croff.
 Amanda (*Derbyana*).
 Ambrosali.
 anemoneflora.
 " alba (*white Warraiah*).
 " purpurea.
 " striata.

CAMELLIA JAPONICA

anemoneflora variegata.
 Angrezia (*Derbyana*).
 Apollonia.
 Archiduchessa Augusta.
 ardens superba.
 argentea.
 atropurpurea.
 atrorubens.
 augustina superba (*Sacco-iana*).
 aulica.
 Aurora (*Guicciardini*).
 Baff.
 baltimorea.
 Banksii.
 Baron de Pronay.
 Baronne d'Udekem.
 Bealii rosea.
 Bella di giorno.
 bell' Irena (*sulcata*).
 belle Rosalie.
 Bellina.
 " vera.
 Benneyi.
 Bianca Capello.
 bicolor.
 Bijou de la Garza.
 Blackburniana.
 blandida vera.
 Bostonia.
 Brittitish Queen (*heteropetala alba*).

CAMELLIA JAPONICA

Brochii.
 Broggii.
 Brooklyniana.
 Brownii nova.
 Bruceana.
 bruxellensis.
 Buckliana.
 Camilla Brozzoni.
 candidissima.
 Candor.
 Carlomagno.
 Carlswelliana (*Lord Keer*).
 " alba (*tumida
fortuita*).
 Carmelita (*Lecchii*).
 Carnations blush.
 carnea.
 Caroline Smith.
 caryophylloides.
 Castiglioni.
 Catharina Longhi.
 centifolia.
 Chandleri.
 " elegans (*gloria
Angliae — pul-
cherrima — Lord
Creeve — Roulini*).
 Charlemagne.
 Claritas.
 Clementina nova.
 Climax.
 Cliviana.
 Clowesiana (*Marochetti —
Fanny Elsler*).
 Clusii (*King*).

CAMELLIA JAPONICA

Coelestine.
 Colletii.
 Colombo.
 Colvillii.
 commensa.
 compacta.
 " alba.
 composita.
 Comte Caraccioli.
 " de Paris.
 Comtesse d'Allemagne
 (*Croff*).
 " de Hartig.
 " de Rambaldo.
 " de Samailoff.
 " Negri.
 conchaeflora.
 concinna.
 confisa.
 congesta americana.
 conspicua (*Imperatrix —
Russeliana*).
 Coquetti.
 corallina.
 coronata.
 crassiflora (*salicifolia*).
 crassinervis.
 cruciata.
 dahliaeflora.
 " ignea.
 Dahleni (*Rathmoreana*).
 Darsii.
 Dark coccinea (*Gillesii*).
 " fulgens (*francofur-
tensis*).

CAMELLIA JAPONICA

Dawiesii.
 Davio d'Italie.
 Decandollei.
 de la Reine.
 delecta.
 delicatissima.
 Delsii.
 De Notaris.
 Derbyana (*Angrezia — Amanda*).
 des peintres.
 diademata.
 diamantina.
 dianthiflora.
 diva Maria.
 Dobreii.
 Doctor Horner.
 Donkelaarii.
 Dorina Lecchi.
 Dorsettii (*Rex Georgius*).
 Douglasii (*Helena*).
 Dryade.
 Drummondi.
 dubia.
 Duc de Bretagne.
 „ de Litta.
 „ d'Orleans.
 Duchesse d'Orleans (*nobilissima — Marie Thérèse — reine des Camellias*).
 Dunlope (*americana*).
 Dux armoricanus.
 eburnea.
 Eclipse.
 elata de Cunningham.

CAMELLIA JAPONICA

elegans.
 Elena Ugoni.
 Elise Reck.
 Elphinstonia (*flammeola superba — Marsii*).
 Emilia Campione.
 „ Gavazzi.
 „ grandiflora.
 „ Taverna.
 Emiliana alba.
 erecta.
 Estheri.
 excelsa.
 eximia.
 expansa.
 exquisita.
 exuberans (*violacea superba*).
 Fairleyi.
 Fanny Elsler (*Clowesiana*).
 fimbriata.
 „ alba.
 Fintelmannii.
 flammeola superba.
 Fleur de Marie (*Croff*).
 florentina vera.
 florida (*Henriette — princeps*).
 Floyi.
 Floy's salicifolia (*crassiflora*).
 fortuita (*Carlswelliana alba*).
 francofurtensis (*Wellingtoni dark fulgens*).

CAMELLIA JAPONICA

Fra Arnolfo da Brescia.
 Frazeri.
 Frédéric le grand.
 Frostii.
 fulgentissima.
 Futtung (*Ravesiana speciosa* — *Rozeana* — *Parksii*).
 gallica alba.
 Garibaldi.
 General Lafayette.
 „ Washington.
 geometrica.
 gigantea.
 Gillarii rosea.
 gloria Angliae (*Chandleri elegans*).
 gloria belgica.
 gloriosa.
 Goffredi nova.
 governativa.
 Gozzi.
 Gräfin Hardenberg.
 Grande Duchessa d'Etruria.
 grandiflora.
 grandis.
 Grand Duc Constantin (*Pirzio*).
 granta.
 Griffinii.
 Grossii.
 Grunelli.
 Guillaume II.
 Gussoneana.
 Guthriana.

CAMELLIA JAPONICA

guttata (*Sabiniana*).
 Halesia.
 Haylockii (*Stephanie*).
 Harrisoni.
 Helena (*Douglasi*).
 Helene Longhi (*Montironi*).
 helvola.
 Hendersoni (*Lombardi*).
 Henriette (*florida*).
 Henry Favre.
 heptangularis.
 heteropetala alba (*Brittish Queen*).
 Horrora.
 Hulsiana.
 Il Cygno (*alba insignis*).
 illustris.
 Il 22. Marzo.
 Il Roberto Zavonio (*Schiavono*).
 imbricata (*imbricata tricolor*).
 „ alba (*picta alba* — *triumphans alba*).
 imperatrix (*conspicua*).
 imperialis (*punctata*).
 incarnata.
 Innocenza.
 insignis.
 insubria.
 invincibile (*punctata*).
 involuta.
 Jacksoni (*Landretti*).
 Jamma (*pictorum coccinea*).
 Jubilé.
Finale

CAMELLIA JAPONICA

Juliana (*Tweediana superba*)
 Jupiter.
 Kenny.
 Kew-blush.
 King (*spectabilis maculata*
 — *Linkii* — *Clusii*).
 Lady Adm. Campbell.
 " Eleonore Campbell.
 " Grafton (*Lady Harriet*).
 " Hill.
 " Humes blush.
 Landretii (*Jacksoni*).
 Lankmanniana.
 Laura.
 Lawrenceana.
 Leda.
 Leeana superba (*coccinea magna* — *Sieboldtii*).
 Lefebvriana.
 Leopoldina d'Italie.
 Lindbriata.
 Lindleyi.
 Linkii (*King*).
 Lombardi (*Hendersoni*).
 longifolia.
 Lord Creeve (*Chandleri elegans*).
 " Keer (*Carlswelliana*).
 Lowii.
 lucida.
 Lucullus.
 Madame Grisi.
 Madonna.

CAMELLIA JAPONICA

Magdalene.
 magnifica (*alba superba*).
 Marchesi.
 Marchioness of Exeter.
 " of Salisbury.
 Marguerite Gouillon.
 Maria Elisa.
 Maria Luigia di Parma (*admirabilis*).
 Marianna Trivulgio.
 Maria Padilla.
 Marie Thérèse.
 marmorata.
 Marochetii (*Clowesiana*).
 Marsii (*Elphinstoni*).
 Masteri (*Master's double red.*)
 Mazzuchellii.
 Meda.
 Medicea.
 Melinetti.
 Milleri.
 miniata.
 minuta.
 Miss Gunnel.
 " Ubaldi.
 Mistress Abby Wilder.
 Mittelmids.
 modest rubra.
 Monarch.
 Montblanc.
 Montfortiana.
 monstrosa.
 Monteroni (*Helene Longhi*).
 mutabilis.

CAMELLIA JAPONICA

mutabilis Traversi (*Traversi
plenissima*).
myrtifolia.
" alba (*Princesse
royale — Schach-
königin*).
Nanettensis.
Napoleon.
" d'Italie.
Nassiniana.
Neoboracensis.
Nicholsii.
nitida.
nobilissima.
" nova (*Duchesse
d'Orleans*).
non plus ultra.
Normanni.
ochroleuca.
optima.
ornata.
Orsolini.
oxoniensis.
paeoniaeflora alba.
" rosea.
Palatinus.
Palmeri.
Palmer's Beali.
" coccinea.
panachée.
papaveracea.
paradoxa.
Parksii.
Parmentieri grandiflora.
Parthoniana.

CAMELLIA JAPONICA

Paul et Virginie.
Pearl.
peregrina.
perfecta.
" Chalmer's.
picta alba (*imbricata*).
pictorum coccinea (*Jamma*).
" rosea.
picturata.
Pieri.
Pink.
Pirzio (*Grand Duc Con-
stantin*).
platypetala.
plenissima.
pomponia alba.
" incarnata.
" " alba.
" rosea.
Powhattan.
praegnans.
Pratii.
Prince Albert (*Albertus*).
Prince of Orange.
" of Whales.
princeps (*florida — Hen-
riette*).
Princesse Adelaide.
" Bacciochi.
" Olga.
" royale (*myrtifolia
alba*).
Principe de Galles.
" Doria.
Principessa Belgiojoso nova.

CAMELLIA JAPONICA

Prinz Camill Rohan.
 procrastinans.
 Pronayana.
 Proserpina.
 pulchella.
 „ rosea.
 pulcherrima.
 „ vera (*Chandleri elegans*).
 punctata (*imperialis*).
 Queen of Denmark.
 „ „ England.
 „ Victoria.
 ranunculiflora.
 Rathmoreana (*Dahleni*).
 Ravesiana (*Futtung* — *Rozeana*).
 Reine des Camellias (*Duchesse d'Orleans*).
 „ des fleurs.
 „ des Pays-bas.
 Regina Italiae.
 regularis.
 resplendens.
 Rex Bataviae.
 „ Georgius (*Dorsetti*).
 Riccardiana.
 Rising sun (*mourant*).
 Ristorii.
 Rivini.
 Robertsonii.
 Roi des Pays-bas.
 Rollinsonii.
 rosaeflora.
 rosamoena.

CAMELLIA JAPONICA

Rosa sinensis.
 „ triumphans.
 Rose de la Chine.
 Rossii.
 Roulini.
 Rozeana (*Futtung*).
 rubescens nova.
 Rubinii.
 rubra maxima.
 „ plena
 „ simplex.
 rubricaulis.
 Rust.
 Sabiniana (*guttata*).
 Saccoiana (*Saccoi nova* —
Alcina — *Asilda* — *Augustina*, *Halfida*, *rosa nova etc.*)
 salicifolia (*crassiflora*).
 sanguinea.
 scarlet Waratah.
 Schachkönigin (*myrtifolia alba*).
 Schiavone (*Casorettii*).
 „ (*il Roberto-Zavoni*).
 Schottiana.
 Schrynmakersii nova.
 Seideliana.
 serratifolia.
 Shervii.
 Sherwoodii.
 Shirwings Seedling (*alba illustr.*).
 Sieboldi (*Leeana superba*).

CAMELLIA JAPONICA

Silfo.

Smithii.

Soulangeana nova vel plenissima.

Sovereign.

spatulata.

speciosa (*Futtung*).

spectabilis maculata (*King*).

spiralis nova.

splendens.

splendida (*punctata*).

squamosa.

staminea.

Stephanie (*Haylockii*).

Sterope.

striped major.

Strombio.

sulcata (*bell' Irena*).

Sweetiana.

Teutonia (*Victoria and Albert*).

„ incarnata.

Thompsoni superba.

Thunbergiana (*althaeae-flora*).

Tomassinii.

Tourresiana.

Traversii plenissima (*mutabilis — Traversii*).

tricolor.

triumph de la villa Ciani.

triumphans.

„ alba (*imbricata alba*).

„ amabilis.

CAMELLIA JAPONICA

Tosi.

Tsubakki

tumida (*Carlswelliana alba*).

turbinata.

Tweediana, superba (*Juliana*).

Ugonii.

unica.

Valkii d' Amerique.

Vandesiana superba.

variegata.

various-color.

Vaukii.

venosa.

ventricosa.

venusta.

Verger.

Verschaffeltiana.

vestalis.

vexillo di Flora.

Victoria and Albert (*Teutonia*).

Victoria Antwerpensis.

Vierthaleriana.

violacea superba (*exuberans*).

virginalis.

Waadii.

Waltonensis (*alba illustrata*).

Waratah alba.

„ lutea.

Weissensteini (*Westenii*).

Welbanksiana (*lutea albicans*).

CAMELLIA JAPONICA

Wellingtonii (*francofurtensis*).

Weymouriana.

white Waratah (*anemoneflora alba*).

Wilbrahamii.

Wilderi.

Woodsii.

CAMELLIA JAPONICA

Zavoni (*Schiavone — il Roberto*).

Zoli.

CAMELLIA

euryoides.

maliflora (*Sasangua rosea*).

reticulata.

Sasangua.

F. CONIFEREN.

ABIES (Pinus)

alba.

amabilis.

balsamea.

Brunoniana (*dumosa*).

canadensis.

cephalonica.

excelsa.

„ Clanbrasiliiana.

„ viminalis.

Fischeri.

Fraseri.

hybrida.

Menziesii.

monticola.

mucronata.

nigra.

nivalis.

Nordmanniana.

orientalis.

„ vera.

ABIES (Pinus)

pectinata.

Pinsapo.

pygmaea (*pumila*).

„ globosa.

rubra.

sibirica (*Pichta*).

Smithiana (*Morinda*).

Tsuga.

Webbiana (*spectabilis*).

ACTINOSTROBUS

pyramidalis.

AGATHIS = DAMMARA.

ARAUCARIA

Bidwilli.

brasiliensis.

Cunninghami.

erecta.

excelsa.

ARAUCARIA

glauca (elegans).
gracilis.
imbricata.
laurifolia.

BELIS = CUNNINGHAMIA.

BIOTA = PLATYCLADUS.

CALLITRIS

quadrivalvis (Thuja articulata).
 (Siehe : Frenela.)

CEDRUS

argentea (africana).
Deodara.
Libani.

CEPHALOTAXUS (Taxus)

Kaempferi.
pedunculata (Taxus Harringtoniae).
tardiva.
umbraculifera.

CHAMAECYPARIS

sphaeroidea (Cupressus thyoides).
 „ *atroviolacea.*
thurifera (Cupressus thurifera et Lindleyana).
 (Siehe : Retinispora.)

CRYPTOMERIA

japonica (Cupressus).

CUNNINGHAMIA

sinensis (Belis jaculifolia, Pinus lanceolata).

CUPRESSUS

elegans.
fastigiata (sempervirens α pyramidalis).
funebri.
Goveniana.
Tournefortii (horizontalis — sempervirens β).
Uhdeana.

(Siehe : Chamaecyparis — Frenela — Cryptomeria — Taxodium.)

DACRYDIUM

cupressinum.
 „ *verum.*
elatum.
Franklini.
glaucescens.
 (Siehe : Podocarpus.)

DAMMARA (Agathis)

australis (Podocarpus zamiaefolia).
orientalis (alba).

FRENELA (Callitris)

australis.
ericoides (Juniperus).
rhomboidea.

GLYPTOSTROBUS

heterophyllus (Taxodium, Schubertia nucifera).

JUNIPERUS

Bedfordiana.

JUNIPERUS

Benthami.
 bermudiana.
 canadensis.
 chinensis.
 communis.
 cupressina.
 depressa.
 drupacea.
 echiniformis.
 elegans.
 excelsa.
 Fortunei.
 gossainthaneana.
 hispanica.
 Knightii.
 macrocarpa.
 mexicana.
 nana.
 nepalensis.
 novaeboracensis.
 oblonga (*pendula*).
 Oxycedrus (*taurica*).
 recurva.
 recurvata nana.
 Sabina.
 „ fol. varieg.
 suecica.
 tetragona.
 thurifera.
 virginiana.
 „ rubra.
 „ pendula.
 Wiedemanniana.

LARICIO = PINUS.

LARIX (Pinus)

europaea.
 japonica (*leptolepis*).
 microcarpa.

LIBOCEDRUS (Thuja)

chilensis.
 Doniana.

PHYLLOCLADUS

aspleniifolius (*adiantoides*).
 trichomanoides.

PICEA, siehe Abies.

PINUS

acapulcensis.
 attenuata.
 Ayacahuite.
 Carica.
 Cembra.
 „ helvetica.
 cembroides.
 Coulteri.
 dahurica.
 Devoniana.
 excelsa.
 „ gigantea.
 filifolia.
 Gerardiana.
 halepensis.
 Hartwegii.
 inops.
 insignis.
 Lambertiana.
 Laricio.
 „ altissima.

PINUS

Laricio calabrica.
 Lindleyi.
 Llaveana.
 macrophylla.
 maritima.
 Massoniana.
 Montezumae.
 monticola.
 nigricans (*austriaca*).
 nivea.
 obliqua.
 oocarpoides.
 Pallasiana.
 patula.
 „ macrocarpa.
 persica.
 ponderosa.
 Pseudostrobus.
 pumila (*pygmaea*).
 „ pyramidalis.
 pyramidalis.
 religiosa.
 rigaensis.
 Russeliana.
 Sabiniana.
 sylvestris.
 „ sibirica.
 Strobus.
 „ nivea.
 tenuifolia.
 — ? spec. von Neuholland?
 — ? spec. von Mexico.

(Siehe: Abies — Cunninghamia — Larix).

PLALYCLADUS (Thuja)

chinensis argentea.
 orientalis.
 pendula.
 pyramidalis.
 tatarica.

PODOCARPUS

antarctica.
 Bidwillii.
 chinensis obscura.
 coriacea (*P. Yacca*).
 cupressina (*Horsfieldii*).
 elongata.
 grandifolia.
 koraiana.
 laxa.
 Maki (*Taxus Makoya*).
 macrophylla (*latifolia Hort.*)
 Purdieana.
 (Siehe: Dammara.)

RETINISPORA (Chamae- cyparis)

ericoides.
 squarrosa.

SALISBURIA

adiantifolia (*Gingko biloba*).

TAXODIUM

distichum (*Cupressus*).
 Horsfieldii.
 pennatum.
 — ? spec. von Mexico.

(Siehe: Glyptostrobus — Sequoia.)

TAXUS

baccata.
 „ fastigiata.
 canadensis.
 Dovastonii.
 hibernica.
 „ var.
 imperialis.
 mucronata.
 procumbens.
 recurvata.
 stricta.

(Siehe : Cephalotaxus — Podo-
 carpus.)

THUJA

aurea.
 erecta.
 lycopodioides.
 occidentalis.
 plicata (*Wareana*).
 thurifera ? von Mexico.

(Siehe : Callitris — Cupressus —
 Libocedrus — Platycladus —
 Thuiopsis.

THUIOPSIS (Thuja)

dolabrata.

TORREYA

taxifolia.

G. ROSEN.

ROSA ALBA

blanche couleur.
 rubescens major.
 „ puella.

ROSA ALPINA

Boursaulti.
 „ maxima.
 „ albina.

ROSA BANKSII.

ROSA BENGALENSIS = R.
 INDICA BENGALENSIS.

ROSA BERBERIFOLIA, s.
 R. Hardyi.

ROSA BORBONICA = IN-
 DICA BORBONICA.

ROSA BRACTEATA

Maria leonida.

ROSA BROWNII.

ROSA CENTIFOLIA

cristata nova.
 miniata.
 pomponia.
 unica (*alba*).

ROSA CENTIFOLIA MUS-
 COSA

Aetna.
 à feuilles d'Agathe carnées.

a longues pedoncules
Adèle Pavie

ROSA CENTIFOLIA MUS-
COSA

à feuilles luisantes à ro-
sette.

Alice le Roy.
Angélique Quetier.
asepala.
beauté parfaite.
Bérenger.
Blanche.
carnea (*blanc*).
Celine (*gratieuse*).
Charlotte de Sor,
commune.
Comtesse de Murinais.
" " Noé.
cristata.
ferrugineuse de Luxem-
bourg.
flabellipetala.
Fontenelle.
globuleuse.
gracieuse de Paris (*tri-
color*).
Jean Bodin.
Jenny Lind.
Juliana.
Lansezeur (*Panaget*).
Malvina.
ma panachée pleine.
Mauget.
Metz.
miniature (*la*).
minor (*gracilis*).
Morrison.
multiflora.

ROSA CENTIFOLIA MUS-
COSA

nanquin (*Blush Moosrose*).

Nuits de Young.

Obscurité (*l'*).

Oscar Foulard.

panachée.

perpetuelle de Mauget.

pompon.

" feu.

" mousseux.

" Schwerin.

précoce.

Pyracantha.

Quidin.

Rosa Peel.

rose foncée.

Rosinella.

Rotrou.

rouge.

Selina.

Sultan.

unique de Provence.

Vauquelin.

velours pompon.

Volney.

Zerbino.

Zoé.

ROSA CENTIFOLIA MUS-
COSA BIFERA (re-
montante).

Général Drouot.

Hermann Kegel.

Mauget mousseux.

" à trois couleurs.

ROSA CENTIFOLIA MUS-
COSA BIFERA (re-
montante)

pompon perpetuelle.
Philippe de Rennes.
semidouble.
Taglioni.

ROSA CENTIFOLIA MUS-
COSA HYBRIDA

Mad. La Princesse Adelaide.
Delphinie.

ROSA DAMASCENA

Leda.
menstrua perpetuelle.
muscosa coccinea.
" ferruginea.
" menstrualis.
" ramis et foliis mus-
cosis.
" rubra.
partout mousseux.
Pericle's.

ROSA DAMASCENA SEM-
PERFLORENS

Casimir Delavigne.
Dembrowsky.

ROSA GALLICA (provin-
cialis)

aimable noir.
alba grandiflora plenissima.
albicans superba.
belle tortueuse.
Charles Martel.

ROSA GALLICA (provin-
cialis)

Comte de Foy.
Comtesse Almaviva.
Coq de village.
Cordon bleu.
Donna Sol.
Duc de Bassano.
" " Berry.
Duchesse de Richmond.
feu brillant.
Figaro.
Friedrich Wilhelm.
gloire des Panachées.
grandieuse.
grand Mogul.
infernale Black.
Insigne d'Estekles.
Josephine Fouquier.
la Juive.
le Regent.
Lord Londonderry.
Louis XVIII.
mon Extase.
Napoleon.
Narcisse de Salvandy.
Palais de Fontainebleau.
" de Laeken.
Perle des Panachées.
Reine d'Angleterre.
Roi de Rome.
Schönbrunnensis.
surpasse-tout.
tombeau de Napoleon.
tricolor de Flandres.
" " Vazemmes.

ROSA GALLICA (provin-
cialis)

triomphe de Louvain.
umbra superba.
umbrosa.

ROSA HARDYI (berberifolia
hybr.)

ROSA HARRISONI
persian yellow.

ROSA HYBRIDA

Alice de Lyon.
Antonia tricolor.
Auguste de Chalanges.
Baron de Pronay.
beauty of Dresden.
belle Ménarde.
bullata.
carmin Briant.
Chevallier.
Claire de Lage.
Comte de Lyon.
Comtesse Talbot.
De Candolle.
Deuil de Maréchal Mortier.
Duc d'Orleans.
Eugène Barbier.
Gabrielle Anglaise.
Gem.
Georges III.
Gloire de France.
Gloire d'Hellenes.
Grillonia.
Island fountain.
Lärmkönigin.

ROSA HYBRIDA

La Passadie.
La séduisante.
Lavalette.
Liada.
Lisbeth.
Macnabiana.
Mes amours.
Palagii.
Palmyre.
Poniatowsky.
" tigrina rubigin.
Russeliana.
Similor.
Souvenir de l'amateur.
Triomphe d'Abbeville.
" de Lafayette.
Turgot.
Vénus des Alpes.
versicolor plena.
Walter Scott.
Wellington.
Zehnler.

ROSA HYBRIDA BIFERA

(remontante)

Alphonse Karr.
Anne de Bretagne.
Aricie.
Aubernon.
Augustine Mouchelet.
Baronne Prévost.
blanche de Portemer.
blanche Lamouroux.
Calliope.
Caroline de Sensal.

Comte de Bobrinsky
Colandineau
Colonel Faigy
Duplexis Mornay

— 121 —

General Changarnier
Gerbe des Roses
Gigantesque
Jeanne d'Arc

ROSA HYBRIDA BIFERA
(Remontante)

Clementine Duval.
Commandeur Fournier.
Comte d'Egmont.
„ d'Eu.
„ de Paris.
Comtesse Bathiany.
„ Duchatel.
„ Jaubert.
„ Low.
„ Rambuteau.
„ Talbot.
Coquette de Belle-vue.
Danielsiana.
Descrivieux.
Deuil de l' amiral Dumont
d' Urville.
Docteur Arnal.
Doctor Marx.
Duc d' Alençon.
„ d' Aumale.
„ de Grammont.
Duchesse de Galliera.
„ de Montmorency.
„ de Montpensier.
„ de Nemours.
„ de Rohan.
„ de Sutherland.
Eduard Jesse.
Enfant d' Ajaccio.
Ernestine de Barante.
Etendard de Marengo.
Eugène Sue.
Eugénie Guinoseau.
Fulgorie.

ROSA HYBRIDA BIFERA
(Remontante)

Géant des batailles.
Général Dubourg.
„ Negrier.
Génie du Chateaubriand.
gloire d' Algier.
„ de Guerin.
„ des Perpetuelles.
„ des Rosomanes.
Heyland.
Isabelle.
Julie Dupont.
Labédoyère.
Lady Alice Peel.
„ Elphinstone.
„ Foordwich.
Lane.
le lion des combats.
la Palluniade.
Leonie Verger.
Leweson Gower.
le miroir.
l' inflexible.
Louis Bonaparte.
„ Napoleon.
Louise Favre.
Macnabiana.
Madame Clavel.
„ Damême.
„ Darêsmes.
„ Emma Dampier.
„ Jobez Degasches.
„ Laffay.
„ Lucy Astaix.
„ Plantier.

Enfant du Mont Carmel
General Bréa
Castellana

Laure Ramand
l'Etendard du Grand-homme
L. P.

Mad. Dupin
" *Floxy*
" *Hilaire*
" *Lamoricière*

— 122 —

Princesse Belgioso
Queen Victoria
Rosine. Marjottin
Rose de Soie

ROSA HYBRIDA BIFERA
(Remontante)

Madame Verdier.
Marchesa Bocella.
Maréchal Soult.
Marguerite d'Anjou.
Marquis d'Ailsa.
Melanie cornue.
Merope.
Mistriss Cripps.
" Elliot.
" Wood's.
Monsieur Laffay.
Newton.
Niobe.
Nuits de Young.
Pauline Bonaparte.
" Levaneur.
" Plantier.
perpetuelle Indigo.
" de Neuilly.
" ponctuée.
Pie IX.
prairie.
Princesse Berthe de Rohan.
" Helene.
" de Salerne.
Prinz Albert.
Psyche.
Reine ou Rose de la Reine.
" des fleurs.
" de Fontenay.
" de la Guillotière.
" des Perpetuelles.
" Victoria.
Renoncule.

ROSA HYBRIDA BIFERA
(Remontante)

Riversi.
soleil d'Austerlitz.
souvenir d'Anselm.
" d'un frère.
Thibot.
Turgot.
Watzö.
William Jesse.
Yolanthe d'Arragon.

ROSA INDICA BENGAL-
ENSIS (indica sem-
perflorens)

anemoneflora.
atropurpurea.
bella Donna.
bella maxima.
belle de Monza.
Bichonia.
citoyen de deux mondes.
Camellia.
Demony's.
Drummondii.
Duchesse de Parme.
formosa.
Grandval.
Jenny Colon.
la superbe.
Marie Thérèse.
Marjolin.
minima.
Philippe I.
Reine de Golconde.

Mère de St. Louis
Palais de Cristal
Perfection

Triomphe de Bellevue
" " *Meaux*
William Griffith.

ROSA INDICA BENGALENSIS

Reine de Lombardie.
 sanguinea,
 triomphante.

ROSA INDICA BENGALENSIS HYBRIDA

Duc de Choiseul.
 „ „ Devonshire.
 Lamarque.
 la Nubienne.
 Parny.
 triomphe de Laffay.
 Victor Fracy.

ROSA INDICA BORBONICA

Abranella.
 Anna Béluze.
 Archiduc Joseph.
 Baxlaine.
 belle Bayadère.
 Brennus.
 Charles Souchet.
 Chatelain.
 Claire de Cressac.
 Comte de Rambuteau.
 Duc Decazes.
 Dumont de Courset.
 Edouard Desfossés.
 gloire de Paris.
 grand Capitaine.
 Maréchal de Villars.
 Oscar Leclerc.
 prémices de Charpenne.

ROSA INDICA BORBONICA

Princesse Clémentine.
 souvenir de Dumont d'Urville.
 „ de la Malmaison.
 Toussaint Louverture.
 Véleda.

ROSA INDICA LAWRENCEANA

Blanc de Portemer.
 gloire des Lawrenceanas.
 multiflora.
 purpurea.

ROSA INDICA NOISETTIANA.

a grandes fleurs pourpres
 Camellia rosea.
 Chromatella.
 Comtesse de Fresnelle.
 „ de Tolosan.
 Despréz jaune.
 Donna Maria.
 Euphrosine.
 Fellemborg.
 la Biche.
 „ Nymph.
 „ tendresse.
 La Fayette.
 Le Pactole.
 maculée de Buret.
 Mistriss Siddons.
 Ophirie.
 petit.
 pourpre de Tyr.

ROSA INDICA NOISET-
TIANA

Prudence Roeser.
Solfatare.

ROSA INDICA ODORA-
TISSIMA (Rosa Thea)

alba.
Aurora.
Caroline.
Condorcet.
Devoniana.
Egina.
flavescens.
Général Valazé.
" Vallée.
La Lyonnaise.
Madame de Rohan.
Narcisse.
Nid d'Amour.
nitida.
Pellonia.
Princesse Adelaïde.
" Marie.
rubra.
sarmenteuse.
Scarlet.
Silène.
souvenir d'un ami.
Vicomtesse Decazes.

ROSA LUTEA

fl. pleno = sulfurea.

ROSA MICROPHYLLA

clinophylla.

ROSA MICROPHYLLA

microphylla de la Chine.
" alba odorata.

ROSA MOSCHATA.

ROSA MULTIFLORA.

ROSA MULTIFLORA AME-
RICANA = ROSA
RUBIFOLIA.

ROSA PIMPINELLAEFO-
LIA

Marbre d'Enghien.
Stanwell.

ROSA PORTLANDICA (Ro-
siers perpetuelles)

Anne de Bretagne.
Antinous.
Céline Dubos.
Comte de Derby.
Elise Balcombe.
ferox.
Genie de Chateaubriand.
Josephine Robert.
Palmyre.
Prince de Galles.

ROSA RUBIFOLIA (Roses
multiflores d'Amerique)
(Prairie-Rosen).

beauty of the Prairies.
belle de Baltimore.
perpetual.

ROSA SULFUREA (R. lutea
fl. pl.)

ROSAE INCERTAE:

a cinq couleurs.
cendrieuse.
concinna.
Curra.
Duras.
eclair de Jupiter.

ROSAE INCERTAE:

Fortuneana.
Fortune's new Yellow.
Georges III.
Ivarra.
Königin von Sachsen.
Miralba.
splendida.
superba.

III. Abtheilung.

ARBORETUM.

(Mit Ausschluss der Nadelhölzer, die in der II. Abtheilung : F vorkommen, so wie der Obstbäume.)

ACER

atheniense.
 barbatum.
 campestre.
 coccineum.
 colchicum.
 „ rubrum.
 coriaceum.
 dasycarpum (*eriocarpum*).
 dissectum.
 hyrcanicum.
 lanceolatum.
 Lobelii.
 macrocarpum.
 macrophyllum.
 Negundo = Negundo fra-
 xinifolia.
 nigrum.
 obtusatum.
 palmatum.
 platanoides.

ACER

platanoides laciniatum.
 „ variegatum.
 pulverulentum.
 rubrum.
 saccharinum.
 striatum.
 tataricum.

AESCULUS

californica (*Pavia*).
 carnea (*rubicunda*).
 „ fol. variegatas.
 flava (*Pavia*).
 floribunda.
 Hippocastanum.
 „ fl. pleno.
 „ fl. rubro.
 „ fol. variegatis.
 hybrida (*Pavia*).
 ohioensis (*Pavia*).

Acer palmatum verum
 „ *Pseudoplas fol. p. carp.*
 „ *tricolor*

Aesculus spectabilis
 „ „ *monstrosa*
 „ „ *neglecta*

AESCLUS

pumila fl. pleno.
Whitleyi.

AILANTUS

glandulosa.

ALNUS

alba.
argentea.
barbata.
glutinosa.
„ laciniata.
oxyacanthaefolia.
incana.
plicata laciniata.
rugosa.

AMELANCHIER (Pyrus).

canadensis (*P. Botryapium*).
florida.
sanguinea.

AMORPHA

fruticosa.
Lewisii.

AMPELOPSIS

hederacea.

AMYGDALUS

glandulosa.
incana.
lancaefolia.
nana.
sibirica.

(Siehe : Armeniaca — Cerasus —
Persica — Prunus.)

ARALIA

spinosa.

ARISTOLOCHIA

Sipho.

ARMENIACA

sibirica (*Prunus*).

ASIMINA (Anona)

triloba.

BERBERIS

canadensis.
chinensis.
vulgaris.
„ purpurea.
Wallichiana.

BETULA

alba.
„ dalecarlica.
„ fol. variegatis.
„ pendula laciniata.
„ urticaefolia.
Bhajapaltra.
fruticosa.
nigra.
papyracea.
undulata.

BROUSSONETIA

papyrifera.
„ fol. argenteo-
varieg.
„ heterophylla dis-
secta.

Betula asplenifolia
„ *Dahurica*

CALYCANTHUS

floridus.

" asplenifolius.

glaucus.

laevigatus (*nanus*).

macrophyllus.

CAPRIFOLIUM, s. *Lonicera*.**CARAGANA** (*Robinia*).

Altagana.

arborescens (*Rob. Caragana*).

Chamlagu.

gracilis.

jubata.

mollis.

pygmaea pendula.

Redowskyi.

CARPINUS

Betulus.

" fol. variegatis.

" incisa.

CASTANEA

vesca.

" asplenifolia.

CATALPA (*Bignonia*)

syringaefolia.

" nana.

CELTIS

australis.

cordata.

crassifolia.

occidentalis.

CEPHALANTHUS

occidentalis.

CERASUS (*Prunus*)

borealis.

Laurocerasus.

Mahaleb.

Padus.

" aucubaefolia.

" pendula.

pumila glauca.

rubra.

semperflorens.

serotina.

CERCIS

canadensis.

Siliquastrum.

CHAENOMELES (*Cydonia*)

japonica.

CHIONANTHUS

virginica.

CLADRASTIS (*Virgilia*)tinctoria (*lutea*).**CLEMATIS**

Viticella.

" fl. pleno.

" fl. pleno rubro.

CLETHRA

alnifolia.

pubescens.

COLUTEA

arborescens.

cruenta.

COLUTEA

media.

CORNUS

alba.

„ fol. variegatis.

coerulea.

mascula.

paniculata.

sanguinea.

sibirica.

CORYLUS

Avellana.

„ atropurpurea.

„ heterophylla.

„ laciniata.

„ quercifolia.

Colurna (*byzantina*).

CRATAEGUS

Celsiana.

corallina.

cordata.

Crus galli.

„ splendens.

cuneifolia.

elliptica.

glabra.

mexicana.

monogyna.

„ foliis variegatis.

nigra.

odorata.

Oxyacantha.

„ flore albo pleno.

CRATAEGUS

Oxyacantha flore roseo

pleno.

„ flore ruberrimo.

„ flore rubro.

„ flore rubro pleno.

„ flore rubro pleno
splendido.

Pyracantha.

„ fructu albo.

pyrifolia.

(Siehe: Mespilus.)

CYDONIA

chinensis.

vulgaris.

„ lusitanica.

CYTISUS

bisflorens.

elegans.

elongatus.

Laburnum.

„ involutus.

„ Parksii.

„ purpurascens

(*roseus*).

„ quercifolius.

„ Watereri.

nigricans.

Philippi.

prolifer.

purpureus.

„ albus.

„ atropurpureus.

„ pendulus.

„ roseus.

CYTISUS

sessilifolius.
Weldeni.

DEUTZIA

corymbosa.
gracilis.
sanguinea.
scabra.
staminea.

DIERVILLA

canadensis (*humilis*).

DIOSPYROS

virginiana.

DIRCA

palustris.

ELAEAGNUS

angustifolia.
argentea.
parvifolia (*reflexa*).
" ferruginea.
triflora.

EVONYMUS

americanus.
atropurpureus.
europaeus.
" variegatus.
Hamiltonianus.
latifolius.
nanus (*angustifolius* H.)
verrucosus.

FAGUS

ferruginea (*fusca*).

FAGUS

silvatica.

" asplenifolia.
" atropurpurea.
" cochleata.
" pendula.
" purpurea.
" quercifolia.

FRAXINUS

americana.
angustifolia.
ancubaefolia.
caroliniana.
epiptera.
excelsior.
" aurea.
" crispa (*atrovirens*).
" jaspidea.
" variegata.
expansa.
glauca.
heterophylla.
Humboldtii.
juglandifolia.
lancea.
latifolia.
lentiscifolia.
" pendula.
longifolia.
myrtifolia.
nana.
ovata.
oxycarpa.
pallida.
pubescens.

Deutzia gracilis vera

Fraxinis myrtifolia

FRAXINUS

pubescens longifolia.
 quadrangulata (*tetragona*).
 Richardi.
 obliqua (*rotundifolia* H.)
 rufa.
 sambucifolia.
 simplicifolia (*heterophylla*).
 „ nigra.
 verrucosa.
 (Siehe : *Ornus*.)

GENISTA

tinctoria.
 virgata H.

GLEDITSCHIA

brachycarpa.
 horrida.
 macracantha.
 triacanthos.
 „ inermis.

GYMNOCLADUS

canadensis (*Guilandina di-*
oica).

HALESIA

macrocarpa.
 tetraptera.

HALIMODENDRON (*Robi-*
nia).

argenteum.

HEDERA

Helix.
 „ elegans.
 „ variegata.

HEDERA

hibernica.
 Roegneriana.

HIBISCUS

syriacus.
 „ fol. variegatis.
 „ Jesly.
 „ Lady Fair.
 „ modestus.

HIPPOPHAE

ramnoides.
 salicifolia.

JUGLANS

cinerea (*cathartica*).
 regia.
 „ laciniata.
 „ pendula.
 „ variegata.
 nigra.
 (Siehe : *Pterocarya*.)

KOCHIA

prostrata.

KOELREUTERA

paniculata.

LEYCESTERIA

formosa.

LIGUSTRUM

vulgare.
 „ variegatum.

LIQUIDAMBAR

imberbe (*orientale*).

LIRIODENDRON

- tulipifera.
- „ integrifolium.
- „ leucanthum.
- „ obtusilobum.
- „ variegatum.

LONICERA

- Caprifolium.
- „ macrophylla.
- „ variegata.
- coerulea.
- discolor.
- flava.
- flexuosa.
- Ledebourii.
- pubescens (*Goldii*).
- Roylei.
- semperflorens.
- „ superba.
- tatarica.

LYCIUM

- barbarum.
- europaeum.

MAHONIA

- Aquifolium.
- fascicularis.
- repens.

MENISPERMUM

- canadense.
- virginicum.

MESPILUS

- germanica.
- Smithii (*grandiflora*).

ORNUS

- europaea (*Fraxinus Ornus*).

OSTRYA

- virginica.

PAVIA, siehe *Aesculus*.

PERIPLOCA

- graeca.

PERSICA (*Amygdalus*)

- vulgaris fl. pleno.

PHILADELPHUS

- chinesis.
- coronarius.
- floribundus.
- grandiflorus.
- laxus.
- Ledebourii.
- mexicanus.
- speciosus.
- triflorus.

PLATANUS

- acerifolia.
- „ longiloba.
- „ variegata.
- digitata (*laciniata*).
- macrophylla.
- occidentalis.
- orientalis.

POPULUS

- alba.

POPULUS

angulata.
balsamifera.
candicans (*cordata*).
graeca
heterophylla.
hudsonica (*betulaefolia*).
laurifolia.
monilifera (*canadensis*).
" aureo-variegata.
nigra.
pyramidalis (*italica*).
suaveolens.
tremula.

POTENTILLA

fruticosa.

PRUNUS

sinensis fl. pleno (*Amygdalus pumila*).
(Siehe: Armeniaca — Cerasus.)

PTELEA

trifoliata.

PTEROCARYA

caucasica (*Juglans fraxinifolia*.)

PYRUS

baccata.
cerasifera.
ceratocarpa.
floribunda.
Malus astracana.
prunifolia.
" fructu coccineo.
" " " major.

PYRUS

paradisiaca vera.
pulverulenta tricolor.
Sieversiana (*Rieveri*).
spectabilis.
upsaliensis.
(Siehe: Amelanchier.)

QUERCUS

alba.
amygdalifolia.
Asak.
Bannisteri.
bicolor.
Castanea.
Cerris fulhamensis.
coccinea.
" major.
fastigiata (*pyramidalis*).
" variegata.
heterophylla.
macrocarpa.
palustris.
pedunculata.
Phellos.
planata. (?)
Prinos latifolia.
Robur (*sessiliflora*).
" asplenifolia.
rubra montana.
sericea.
stellata (*obtusiloba*).
Tauzin.
tinctoria.
tricolor.
triloba.

Pyrus japonica

Quercus asplenifolia

" *laurifolia*

" *sonchaeifolia*

RHAMNUS

alpinus major.
Frangula.

RHODORA

canadensis.

RHUS

Cotinus.
elegans.
glabra.
intermedia.
radicans.
Toxicodendron.
Typhina.
Vernix.
viridiflora.

RIBES

aureum.
Gordonianum.
Grossularia.
nigrum.
odoratum.
rubrum.
sanguineum.
speciosum.

ROBINIA

hispida.
inermis (*spectabilis*).
nigra nana.
Pseudo-Acacia.
" inermis.
" pendula.
" praecox.
" sophoraefolia.

ROBINIA

rubra.
umbraculifera.
viscosa.
" horrida.

(Siehe: Caragana — Halimodendron.)

RUBUS

fruticosus flore albo pl.
" " rubro pl.
" fol. variegatis.
Idaeus.
odoratus.

SALIX

babylonica.
canadensis.
daphnoides.
Humboldtii.
japonica.
pendula.
pentandra.
vitellina.

SAMBUCUS

canadensis.
hirta.
nigra.
" laciniata.
racemosa.

SOPHORA (Styphnolobium)

japonica.
" pendula.
" variegata.
pubescens.

Ribes nigrum fruct: luteo Sorbus prunus edulis
" *rubrum cerasiferum Sorothamnus Scop: fl. pl.*

SORBUS

Aucuparia.

" monstrosa macro-
phylla.

" pendula.

" saturejaefolia.

" variegata.

hybrida.

latifolia.

microcarpa.

nepalensis.

SPIRAEA

betulaefolia.

crenata.

hypericifolia.

salicifolia.

sorbifolia.

tomentosa.

STAPHYLEA

trifoliata.

SYMPHORIA

racemosa.

SYRINGA

chinensis (*dubia*).

" Saugeana.

Emodi (*spec. de Himalaya*).

Josikaea.

Liberti.

persica.

" alba.

" pteridifolia.

" purpurea.

rosea variegata.

SYRINGA

vulgaris.

" à grandes fleurs
blanches.

" albiflora.

" aureo-variegata.

" grandiflora pur-
purea.

" Prinz Notger.

" sibirica.

" valentiana.

" virginalis.

TAMARIX

africana.

gallica.

germanica (*Myricaria*).

libanotica.

TILIA

argentea (*alba*).

begoniaefolia.

corallina.

dasystyla.

europaea = grandifolia et
parvifolia.

flaccida.

glabra (*americana*).

heterophylla.

hybrida superba.

grandifolia (*platyphyllos*).

" asplenifolia.

longifolia dentata.

parvifolia (*microphylla*).

pendula.

pubescens.

TILIA

pyramidalis.
rubra.
serratifolia.
— ? species nova.

TRIAENODENDRON (Gleditschia).

caspicum.

ULMUS

alata.
antarctica.
campestris.
effusa.
exomensis (*fastigiata*).
" Dampieri.
latifolia pendula.
microphylla.
" pendula.
" variegata.

ULMUS

montana superba.
tiliaefolia.
tortuosa.

VIBURNUM

alomiaefolium.
davuricum.
Lantana.
" variegatum.
Lentago.
Opulus.
" roseum.

VITIS

vinifera.
vulpina.

XANTHOXYLUM

fraxineum.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN